



FOAMGLAS®

Preisliste 2019

FOAMGLAS® Dämmung Preisliste

Technische Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen in der Industrie

Gültig für Deutschland und Österreich

Gültig ab 1. Januar 2019

(Ersetzt alle bisherigen Preislisten)

www.foamglas.com



FOAMGLAS® Maßgefertigte Produkte

FOAMGLAS® Dämmung – Maßgefertigte Produkte

Bitte beachten - Erforderliche Daten:

Um die Produktion von maßgefertigten FOAMGLAS® Produkten zu erleichtern, Verzögerungen sowie Fehler zu vermeiden, bitten wir Sie, unsere Formen & Fakten Broschüre zu berücksichtigen und bei der Bestellung von maßgefertigten FOAMGLAS® Produkten, die benötigten Maße zu übermitteln.

Beschichtungen:

FOAMGLAS® - Formteile können im Bedarfsfall mit einer werkseitigen Beschichtung geliefert werden.

• Abriebschutz:	17,80 EUR/m ²
○ LTAA: Niedrigtemperatur Abriebschutz	
○ HTAA: PC® High Temp. Hochtemperatur Abriebschutz	
• Zellfüller auf der Dämmaußenseite (1.5 kg/m²):	22,40 EUR/m ²
• PC® 700K (Glasgewebeverstärkte Beschichtung):	31,65 EUR/m ²
• TEROSTAT PC® FRi:	77,30 EUR/m ²
• PITWRAP® B100 Alubutylfolie:	28,20 EUR/m ²
• ASJ Folie:	13,40 EUR/m ²

Die technischen Eigenschaften und Verwendbarkeit der unterschiedlichen Beschichtungen entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

Andere werkseitig aufgetragene Beschichtungen sind nach Kundenwunsch möglich.
Sprechen Sie uns hierzu bitte an.

Konditionen:

Preisstellung:

Die genannten Preise basieren auf den zurzeit gültigen Zolltarifen und Frachtraten, inkl. Kartonverpackung, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Mindermengenzuschlag € 50,-. Sendungen > € 2000,- sind frachtfrei.

Mitnahmestapler ab 21 Paletten möglich, € 150,- LKW. Hebebühnenanlieferung € 80,- / LKW.

Verpackung:

Die Verpackung der Formteile erfolgt grundsätzlich in Kartons auf Einwegpaletten. Paletten für Bögen dürfen nicht übereinander gestapelt werden.

Kleber- und Beschichtungsmaterialien werden auf Euro-Tausch-Paletten geliefert. Bei Anlieferung können leere Euro-Paletten zurückgegeben werden; andernfalls erfolgt Berechnung € 10,- / Stück.

Lieferung:

Lieferungen erfolgen innerhalb Deutschlands mit LKW auf dem Landweg zur direkt erreichbaren Abstellstelle ohne Entladung. Jeder Auftrag bezieht sich auf 1 Abstellstelle. Bei Versand über 40m³ sind 2 Abstellstellen im Umkreis von 100 km ohne Mehrkosten möglich.

Frachtpreisberechnung:

Bei FOAMGLAS®-Lieferungen innerhalb Deutschlands unter € 2.000,- netto wird eine Fracht von 5 % vom Warenwert erhoben.

Liefertermine:

Angegebene Liefertermine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich.

Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, sind ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto.

Serviceleistungen:

Alle unsere Zweigbüros sind mit Fachingenieuren besetzt, die Ihnen gerne auch bei der Detailplanung behilflich sind.

Auf Wunsch führen wir auch die Verlegeanweisung auf der Baustelle durch. Verlegerichtlinien mit Ausschreibungstexten stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns an und nutzen Sie die Vorteile von FOAMGLAS®.

ROHRLEITUNGEN - HAUSTECHNIK

Rohrabmessungen				Dämm- dicke (2)	Halb- schalen	Bogen (E90)	T-stück	Redu- zierung	Dämm- dicke	Halb- schalen	Bogen (E90)	T-stück	Redu- zierung
DN	Zoll	Mat.(1)	Da	mm	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	mm	€/m	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
8	1/4	S	14	25	5,55	2,00	6,05						
		C	15	25	5,65	2,15	6,15	7,40					
10	3/8	S	17	25	5,80	2,55	6,40	7,65					
		C	18	25	5,90	2,75	6,55	7,80					
15	1/2	S	21	25	6,15	3,30	6,90	8,25	30	7,75	4,05	8,80	9,80
		C	22	25	6,25	3,55	7,05	8,45	30	7,85	4,25	8,95	9,95
20	3/4	S	27	25	6,70	4,65	7,65	9,20	30	8,30	5,55	9,65	10,80
		C	28	25	6,80	4,85	7,80	9,35	30	8,40	5,85	9,80	10,95
25	1	S	34	25	7,30	6,35	8,60	10,35	30	9,00	7,55	10,75	12,00
		C	35	25	7,40	6,65	8,75	10,50	30	9,05	7,85	10,90	12,20
32	1 1/4	S;C	42	25	10,05	6,60	9,20	11,05	30	12,25	7,80	11,35	12,70
40	1 1/2	S	48	25	10,70	8,05	10,00	12,05	30	12,95	9,45	12,25	13,75
		C	54	25	11,35	9,60	10,85	13,10	30	13,70	11,20	13,25	14,85
50	2	S	60	25	12,00	11,30	11,75	14,15	30	14,40	13,10	14,25	16,00
		C	64	25	12,45	12,50	12,35	14,90	30	14,90	14,45	14,90	16,80
65	2 1/2	S	76	25	17,35	12,60	13,40	16,15	30	20,60	14,45	16,00	18,05
80	3	S;C	89	25	19,15	16,30	15,45	18,60	30	22,55	18,55	18,30	20,70
100		A	110	25	22,05	23,15	19,00	22,90	50	43,40	39,80	38,90	35,65
100	4	S	114	25	22,60	24,60	19,70	23,80	30	26,35	27,70	23,05	26,15
125		A	135	25	25,50	32,85	23,60	28,55	50	48,55	54,70	46,40	43,05
125	5	S	140	30	30,30	39,15	28,50	32,50	40	39,40	48,05	37,45	38,30
150		A	160	30	33,30	49,20	28,70	34,80	50	53,70	71,70	54,55	51,05
150	6	S	168	30	34,50	53,55	35,00	40,00	40	44,40	65,00	45,25	46,65
200	8	S	219	40	53,55	102,20	61,30	63,80	50	65,90	120,40	76,20	72,65
250	10	S	273	40	63,20	150,35	80,75	84,85	50	77,05	175,50	99,00	95,65
300	12	S	324	40	72,35	204,25	101,45	107,35	50	87,60	236,80	123,15	120,20
350	14	S	356	40	78,05	242,20	115,65	122,80	50	94,20	279,80	139,60	137,00

Anmerkungen:

1. Rohrmaterial: C = Kupfer
S = Stahl
A = Abwasserrohre = Guss; Kunststoff
2. Kondensationsschutz < 70% rel. Feuchte bei Mediumtemperatur: 6 °C und Umgebungstemperatur 22 °C
3. Mehrpreis für parallele Begleitheizungsnut: +12%
4. Ausführung der Dämmung gemäß Arbeitsblatt „Kaltwasserleitungen für Klimaanlage“
5. Ausführung der Dämmung gemäß Arbeitsblatt „Abwasserleitungen“
6. Ausführung der Wand- und Deckendurchführungen R90/R120 für nichtbrennbare Rohrleitungen durch Massiv- und Leichtbauwände gemäß ABP-P- 3769/0132-MPA BS und ABP-P-3970/1153-MPA vom 28.4.2014.

ROHRLEITUNGEN

HALBSCHALEN: ≤ Ø 273 mm

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
DN	Zoll	mm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm
15	1/2	21	7,75	11,40	15,75	20,80	26,60					1,15
20	3/4	27	8,30	12,10	16,55	21,70	27,55					1,50
25	1	34	9,00	12,90	17,45	22,75	28,75	35,40				1,90
32	1 1/4	42	12,25	17,30	23,25	30,05	37,75	46,30				2,35
40	1 1/2	48	12,95	18,15	24,20	31,15	39,00	47,65				2,70
50	2	60	14,40	19,85	26,20	33,40	41,45	50,40	60,25	70,95	94,90	3,35
65	2 1/2	76	20,60	27,95	36,35	45,90	56,55	68,25	81,10	95,05	126,25	4,25
80	3	89	22,55	30,25	39,05	48,95	59,95	72,00	85,25	99,50	131,40	5,00
100	4	114	26,35	34,75	44,20	54,80	66,45	79,25	93,15	108,10	141,40	6,35
125	5	140	30,30	39,40	49,55	60,90	73,25	86,75	101,40	117,05	151,80	7,85
150	6	168	34,50	44,40	55,35	67,45	80,60	94,85	110,25	126,70	163,00	9,40
200	8	219		53,55	65,90	79,40	93,95	109,60	126,40	144,25	183,35	12,25
250	10	273		63,20	77,05	92,05	108,10	125,20	143,50	162,85	204,90	15,25

VIERTELSEGMENTE: > Ø 273 mm

300	12	324		72,35	87,60	104,00	121,45	139,95	159,70	180,40	225,30	18,10
350	14	356		78,05	94,20	111,50	129,80	149,20	169,80	191,45	238,05	19,90
400	16	406		87,05	104,50	123,20	142,90	163,70	185,65	208,65	258,05	22,70
450	18	457		96,15	115,05	135,15	156,25	178,45	201,80	226,20	278,40	25,55
500	20	508		105,30	125,60	147,10	169,60	193,15	218,00	243,80	298,80	28,40
550	22	559		114,45	136,10	159,05	182,90	207,90	234,15	261,35	319,15	31,25
600	24	610		123,55	146,65	170,95	196,25	222,65	250,30	278,90	339,55	34,10

SEGMENTE: > Ø 610 mm

650	26	660		132,50	157,00	182,70	209,35	237,15	266,15	296,10	359,50	36,90
700	28	711		141,65	167,50	194,60	222,70	251,90	282,30	313,65	379,90	39,75
750	30	762		150,80	178,05	206,55	236,05	266,65	298,45	331,25	400,25	42,60
800	32	813		159,90	188,60	218,50	249,40	281,40	314,60	348,80	420,60	45,45
900	36	914		178,00	209,45	242,15	275,85	310,60	346,60	383,55	460,95	51,10

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²
≤ 35 mm	30,40	35,95	41,45	47,00	52,55	58,05	63,60	69,10	80,20	17,80
≤ 65 mm	38,20	45,15	52,10	59,05	66,00	72,95	79,90	86,85	100,70	17,80
> 65 mm	48,20	57,00	65,75	74,55	83,30	92,05	100,85	109,60	127,15	17,80

OPTIONAL: VIERTELSEGMENTEN STATT SEGMENTE FÜR DURCHMESSER > 610 mm BIS 914 mm

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
DN	inch	mm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm	EUR/lm
650	26	660		188,89	214,88	242,10	270,30	299,60	330,13	361,63	428,07	36,90
700	28	711		201,91	229,30	257,93	287,53	318,23	350,17	383,08	452,33	39,75
750	30	762		214,92	243,72	273,76	304,77	336,87	370,22	404,52	476,59	42,60
800	32	813		227,94	258,14	289,59	322,00	355,50	390,26	425,97	500,85	45,45
900	36	914		253,72	286,70	320,94	356,12	392,40	429,96	468,44	548,89	51,10

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²	EUR/m²
> 610 mm - 914 mm	81,25	90,00	98,80	107,55	116,30	125,10	133,85	151,40	17,80

FOAMGLAS® Dämmung – Rohrleitungen und Armaturen

E90

BÖGEN 90°, R = 1,5 D

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
			EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.
DN	Zoll	mm										
15	1/2	21	4,05	5,60	7,40	9,45	11,75					0,63
20	3/4	27	5,55	7,65	10,00	12,70	15,65					0,63
25	1	34	7,55	10,25	13,30	16,75	20,55	24,75				0,63
32	1 1/4	42	7,80	10,40	13,40	16,70	20,40	24,45				0,63
40	1 1/2	48	9,45	12,50	15,95	19,80	24,10	28,75				0,63
50	2	60	13,10	17,05	21,55	26,55	32,05	38,05	44,55	51,60	67,15	0,63
65	2 1/2	76	14,45	18,50	23,05	28,10	33,65	39,70	46,25	53,25	68,80	0,75
80	3	89	18,55	23,45	29,00	35,10	41,80	49,05	56,90	65,30	83,90	1,05
100	4	114	27,70	34,50	42,05	50,35	59,35	69,10	79,65	90,90	115,65	1,70
125	5	140	39,15	48,05	57,90	68,70	80,35	92,95	106,45	120,85	152,45	2,60
150	6	168	53,55	65,00	77,60	91,30	106,10	121,95	138,90	157,00	196,40	3,70
200	8	219		102,20	120,40	140,10	161,20	183,65	207,65	233,00	288,05	6,30
250	10	273		150,35	175,50	202,45	231,15	261,60	293,85	327,90	401,30	9,80
300	12	324		204,25	236,80	271,45	308,20	347,00	388,00	431,10	523,60	13,85
350	14	356		242,20	279,80	319,75	362,00	406,50	453,40	502,60	607,95	16,70
400	16	406		307,90	354,10	402,95	454,45	508,50	565,30	624,75	751,50	21,70
450	18	457		382,95	438,75	497,55	559,30	623,95	691,70	762,45	912,70	27,50
500	20	508		466,10	532,35	601,95	674,85	750,95	830,45	913,30	1.088,80	34,00
550	22	559		557,35	634,95	716,15	801,05	889,40	981,55	1.077,40	1.279,80	41,15
600	24	610		656,75	746,50	840,20	937,90	1.039,40	1.145,05	1.254,70	1.485,70	49,05
650	26	660		762,10	864,55	971,35	1.082,40	1.197,60	1.317,30	1.441,30	1.702,05	57,40
700	28	711		877,55	993,85	1.114,80	1.240,40	1.370,40	1.505,25	1.644,75	1.937,45	66,60
750	30	762		1.001,15	1.132,15	1.268,10	1.409,05	1.554,70	1.705,60	1.861,45	2.187,80	76,50
800	32	813		1.132,85	1.279,40	1.431,20	1.588,35	1.750,50	1.918,25	2.091,30	2.453,05	87,10
900	36	914		1.417,65	1.597,45	1.783,20	1.974,90	2.172,25	2.375,90	2.585,55	3.022,30	110,05

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 35 mm	319,95	357,30	394,65	432,00	469,35	506,70	544,05	581,40	656,10	17,80
≤ 65 mm	245,85	274,55	303,25	331,95	360,65	389,35	418,05	446,75	504,15	17,80
> 65 mm	188,80	210,80	232,85	254,90	276,95	298,95	321,00	343,05	387,10	17,80

T-STÜCK

T-STÜCK – DN₁ = DN₂ 90°

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
			EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.	EUR /Stk.
DN	Zoll	mm										
15	1/2	21	8,80	13,40	19,30	26,55	35,40					0,63
20	3/4	27	9,65	14,55	20,70	28,25	37,35					0,63
25	1	34	10,75	15,90	22,35	30,25	39,75	51,00				0,75
32	1 1/4	42	11,35	16,50	22,95	30,80	40,20	51,20				0,95
40	1 1/2	48	12,25	17,70	24,35	32,50	42,20	53,60				1,15
50	2	60	14,25	20,10	27,35	36,10	46,45	58,50	72,50	88,50	127,00	1,50
65	2 1/2	76	16,00	22,15	29,65	38,60	49,15	61,40	75,50	91,55	130,00	1,95
80	3	89	18,30	24,95	33,05	42,65	53,90	66,90	81,80	98,65	139,00	2,40
100	4	114	23,05	30,80	40,05	50,95	63,55	78,05	94,50	113,10	157,10	3,30
125	5	140	28,50	37,45	48,00	60,25	74,40	90,50	108,70	129,05	177,10	4,40
150	6	168	35,00	45,25	57,30	71,15	86,95	104,85	125,00	147,40	199,85	5,65
200	8	219		61,30	76,20	93,15	112,25	133,65	157,50	183,85	244,80	8,30
250	10	273		80,75	99,00	119,50	142,35	167,80	195,90	226,70	297,25	11,60
300	12	324		101,45	123,15	147,30	174,05	203,55	235,90	271,15	351,30	15,15
350	14	356		115,65	139,60	166,20	195,45	227,65	262,85	301,05	387,50	17,60
400	16	406		139,60	167,35	197,95	231,40	268,00	307,80	350,85	447,55	21,75
450	18	457		166,30	198,20	233,15	271,15	312,50	357,30	405,45	513,15	26,45
500	20	508		195,30	231,60	271,15	313,95	360,35	410,40	464,00	583,25	31,60
550	22	559		226,60	267,55	312,00	359,85	411,55	467,10	526,40	657,75	37,15
600	24	610		260,15	306,05	355,65	408,85	466,15	527,45	592,75	736,70	43,15
650	26	660		295,30	346,30	401,20	459,90	522,90	590,15	661,55	818,35	49,45
700	28	711		333,40	389,90	450,45	515,05	584,15	657,70	735,60	906,10	56,30
750	30	762		373,80	436,05	502,55	573,25	648,75	728,85	813,55	998,25	63,60
800	32	813		416,50	484,70	557,45	634,55	716,70	803,65	895,40	1.094,85	71,35
900	36	914		507,80	588,70	674,55	765,15	861,20	962,55	1.068,95	1.299,20	87,95

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 35 mm	93,00	105,30	117,65	129,95	142,30	154,60	166,95	179,25	203,90	17,80
≤ 65 mm	87,80	99,45	111,05	122,70	134,35	145,95	157,60	169,25	192,50	17,80
> 65 mm	82,50	93,40	104,35	115,30	126,20	137,15	148,10	159,00	180,90	17,80

REDUZIERUNGEN

KONZENTRISCH UND EXZENTRISCH GEMÄSS ANSI B.16.9

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21										
20	3/4	27	10,80	14,20	18,00	22,15	26,65					0,63
25	1	34	12,00	15,60	19,55	23,90	28,60	33,65				0,63
32	1 1/4	42	12,70	16,30	20,20	24,50	29,15	34,15				0,63
40	1 1/2	48	13,75	17,50	21,55	26,00	30,85	36,00				0,63
50	2	60	16,00	20,00	24,40	29,20	34,35	39,85	45,80	52,10	65,85	0,63
65	2 1/2	76	16,90	20,90	25,25	30,00	35,15	40,60	46,50	52,70	66,30	0,75
80	3	89	18,05	22,20	26,70	31,60	36,90	42,55	48,60	55,05	69,05	0,80
100	4	114	24,80	29,75	35,10	40,90	47,10	53,75	60,80	68,30	84,55	1,30
125	5	140	30,75	36,35	42,40	48,95	55,95	63,40	71,30	79,65	97,75	1,70
150	6	168	37,50	43,90	50,75	58,10	65,90	74,25	83,05	92,40	112,45	2,20
200	8	219		55,05	63,05	71,55	80,60	90,20	100,35	111,00	133,95	2,90
250	10	273		73,55	83,35	93,70	104,65	116,25	128,40	141,20	168,60	4,15
300	12	324		96,00	107,80	120,30	133,50	147,35	161,90	177,10	209,60	5,65
350	14	356		107,35	120,20	133,75	148,05	163,00	178,70	195,10	230,10	6,45
400	16	406		122,80	137,00	152,00	167,70	184,20	201,45	219,45	257,70	7,50
450	18	457		148,95	165,45	182,80	200,95	219,90	239,70	260,30	304,00	9,30
500	20	508		178,20	197,20	217,10	237,90	259,55	282,15	305,60	355,15	11,35
550	22	559		210,05	231,75	254,35	277,95	302,50	328,00	354,50	410,30	13,60
600	24	610		244,50	269,00	294,55	321,15	348,75	377,35	407,00	469,40	16,05
650	26	660		281,50	309,05	337,70	367,40	398,25	430,15	463,15	532,45	18,65
700	28	711		320,30	351,00	382,80	415,80	449,95	485,25	521,75	598,15	21,40
750	30	762		362,45	396,50	431,75	468,25	505,95	544,90	585,10	669,10	24,40
800	32	813		407,20	444,75	483,65	523,80	565,25	608,00	652,05	744,05	27,60
900	36	914		454,50	495,80	538,45	582,45	627,80	674,55	722,65	822,90	31,00

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 35 mm	249,85	267,75	285,70	303,60	321,55	339,45	357,40	375,30	411,15	17,80
≤ 65 mm	235,85	252,80	269,70	286,65	303,55	320,50	337,40	354,35	388,20	17,80
> 65 mm	221,65	237,55	253,45	269,35	285,25	301,15	317,05	332,95	364,75	17,80

ROHRENDKAPPEN

ROHRENDKAPPEN GEMÄSS ANSI B. 16.9

Durchmesser			30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DN	Zoll	mm	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.	/Stk.
15	1/2	21	9,15	13,40	18,55	24,80	32,15					0,63
20	3/4	27	10,00	14,40	19,75	26,15	33,75					0,63
25	1	34	11,00	15,55	21,15	27,80	35,60	44,70				0,63
32	1 1/4	42	11,45	16,00	21,50	28,05	35,70	44,55				0,63
40	1 1/2	48	12,30	17,00	22,70	29,40	37,30	46,35				0,63
50	2	60	14,05	19,10	25,10	32,25	40,55	50,05	60,90	73,20	102,30	0,70
65	2 1/2	76	15,50	20,65	26,80	34,00	42,30	51,85	62,65	74,85	103,60	0,90
80	3	89	17,45	22,95	29,50	37,10	45,85	55,85	67,20	79,90	109,85	1,10
100	4	114	21,45	27,65	34,95	43,40	53,05	63,95	76,30	90,05	122,25	1,50
125	5	140	25,90	32,90	41,00	50,35	60,95	72,90	86,25	101,15	135,75	1,95
150	6	168	31,10	38,95	48,00	58,30	69,95	83,00	97,60	113,75	151,05	2,45
200	8	219		51,05	61,90	74,10	87,75	102,95	119,80	138,30	180,70	3,55
250	10	273		65,35	78,25	92,60	108,55	126,15	145,50	166,65	214,70	4,90
300	12	324		80,35	95,25	111,75	130,00	150,00	171,85	195,65	249,30	6,30
350	14	356		90,45	106,70	124,65	144,40	165,95	189,40	214,90	272,20	7,30
400	16	406		107,30	125,75	146,05	168,20	192,30	218,45	246,75	309,90	8,95
450	18	457		125,90	146,75	169,50	194,30	221,10	250,05	281,30	350,70	10,75
500	20	508		145,90	169,25	194,60	222,10	251,75	283,70	318,05	393,95	12,75
550	22	559		167,30	193,25	221,35	251,70	284,35	319,35	356,90	439,55	14,90
600	24	610		190,05	218,75	249,70	283,10	318,80	357,05	397,90	487,55	17,25
650	26	660		213,75	245,25	279,15	315,55	354,45	395,95	440,20	536,95	19,65
700	28	711		239,30	273,80	310,80	350,45	392,65	437,60	485,45	589,70	22,30
750	30	762		266,20	303,85	344,05	387,10	432,75	481,30	532,85	644,85	25,10
800	32	813		294,55	335,40	379,00	425,50	474,75	527,00	582,40	702,40	28,05
900	36	914		354,75	402,40	453,00	506,80	563,55	623,50	686,85	823,40	34,40

Andere Dämmdicken und Durchmesser sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 35 mm	159,10	174,75	190,45	206,15	221,80	237,50	253,20	268,90	300,25	17,80
≤ 65 mm	150,20	165,00	179,80	194,60	209,45	224,25	239,05	253,85	283,45	17,80
> 65 mm	141,15	155,05	168,95	182,85	196,80	210,70	224,60	238,55	266,35	17,80

F-KAPPEN

KAPPE FÜR FLANSCHENPAARE KLASSE 300

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
Kappe	F-Type	91,85	104,00	116,20	128,35	140,50	152,70	164,85	177,05	201,40	17,80

V-KAPPEN

KAPPE FÜR VENTILE MIT FLANSCHEN DER KLASSE 300

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTA HTAA
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
Kappe	V-Type	110,20	124,80	139,40	154,00	168,60	183,25	197,85	212,45	241,65	17,80

PLATTEN

FÜR PREFABRIKATION

40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
26,07	30,75	35,43	40,11	44,79	49,47	54,15	58,83	63,51	68,19	72,87	77,55	82,23	91,59

TSG

BEHÄLTER SEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
>36"	57,00	65,75	74,55	83,30	92,05	100,85	109,60	127,15	17,80

Segmentabmessungen: 220 x 600 mm für Behälterdurchmesser bis 3099 mm.

Segmentabmessungen: 445 x 600 mm für Behälterdurchmesser größer 3100 mm.

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

TSGP

VORGEFERTIGTE BEHÄLTERSEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
>36"	81,25	90,00	98,80	107,55	116,30	125,10	133,85	151,40	17,80

Mehrpreise für werkseitige Verklebungen zu einer zweilagigen Dämmung mit umlaufendem Stufenfalz: + 20,55 €/m²

Für Behälterdurchmesser bis 1999 mm, ein vorgefertigt Segment besteht auf 3 geklebten Behältersegmenten.

Für Behälterdurchmesser von 2000 mm und größer, ein vorgefertigt Segment besteht auf 2 geklebten Behältersegmenten.

BEHÄLTERKOPF

BEHÄLTERKOPF-SEGMENTE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 1100 mm	184,85	212,70	240,55	268,45	296,30	324,15	352,00	407,70	17,80
≤ 1700 mm	161,40	185,75	210,05	234,35	258,70	283,00	307,35	356,00	17,80
≤ 2300 mm	147,60	169,85	192,10	214,35	236,60	258,85	281,05	325,55	17,80
> 2300 mm	137,95	158,75	179,55	200,30	221,10	241,90	262,70	304,25	17,80

Behälterkopf Segmente werden geliefert in Einzelsegmenten, geformt nach kleinem Radius r und großem Radius R

BEHÄLTERKOPF

VORGEFERTIGTE BEHÄLTERKÖPFE

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 1100 mm	540,55	580,20	619,90	659,55	699,20	738,85	778,50	857,85	17,80
≤ 1700 mm	472,00	506,60	541,25	575,85	610,50	645,15	679,75	749,00	17,80
≤ 2300 mm	431,65	463,30	495,00	526,65	558,30	590,00	621,65	685,00	17,80
> 2300 mm	403,40	433,00	462,60	492,20	521,80	551,40	581,00	640,20	17,80

Vorgefertigte Behälterköpfe werden in Stücke geschnitten und an die Palettengröße angepasst

SHS

SEGMENTE FÜR KUGELBEHÄLTER

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
≤ 5 m	85,50	98,35	111,25	124,10	137,00	149,90	162,75	188,55	17,80
≤ 10 m	80,35	92,45	104,55	116,70	128,80	140,90	153,00	177,20	17,80
≤ 15 m	75,55	86,90	98,30	109,65	121,05	132,45	143,80	166,60	17,80
> 15 m	71,00	81,70	92,40	103,10	113,80	124,50	135,20	156,60	17,80

CSGR / CSGF

KONUS-SEGMENTE (TRAPEZFORM)

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
< 4 Meter gewölbt	71,00	81,70	92,40	103,10	113,80	124,50	135,20	156,60	17,80
> 4 Meter flach	46,15	53,10	60,05	67,00	73,95	80,90	87,85	101,80	17,80

Konussegmente sind gewölbt für Durchmesser von 450 mm bis 4000 mm (CSGR) und flach für Durchmesser größer 4000 mm (CSGF)

CSGP

VORGEFERTIGTE KONISCHE FORMEN

Andere Dämmdicken sind bei Bedarf lieferbar.

Innendurchmesser	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	LTAA HTAA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²	/m ²
konzentrisch / exzentrisch	517,65	552,90	588,15	623,40	658,70	693,95	729,20	799,75	17,80

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allen Angeboten und Lieferverträgen liegen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, Fassung vom November 2006, zugrunde, die wir als bekannt voraussetzen bzw. auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Unsere Verpflichtung zur Verpackungsentsorgung haben wir an die NOVENTIZ GmbH übertragen. Bitte beachten Sie deren Rücknahmebedingungen. NOVENTIZ GmbH: Vertragsnummer: 0119701, kostenlose Hotline: 0800 5888172.



FOAMGLAS®


Pittsburgh Corning Europe NV
Europe, Mittlerer Osten und Afrika Hauptsitz
Albertkade 1,
B-3980 Tessenderlo, Belgien

Zu erreichen per Telefon oder Email:
Industrielle und kommerzielle Vertrieb

Tel.: +49 (0) 3679 72730-128
Industry@foamglas.de

Technische Dienstleistungen

Tel. +32 13 611 468
Industrytechnical@foamglas.com



FOAMGLAS® Europäische Industrie Kontakte

Land	Telefon	Email
Belux	+32 471 806 013	industry@foamglas.be
Central Europe & Africa	+32 13 355 925	pce.industry@foamglas.com
Czech Republic	+420 731 138 978	industry@foamglas.cz
France	+33 673 191 766	industry@foamglas.fr
Germany, Switzerland, Austria	+49 3679 727 301 28	industry@foamglas.de
Central hotline	0800 52 02 028	
Italy	+39 345 3298 822	industry@foamglas.it
Middle East	+971 50 453 03 19	industry@foamglas.ae
Scandinavia / Nordic	+47 22 556 644	industry@foamglas.no
Spain - Portugal	+34 618 926 326	industry@foamglas.es
The Netherlands	+31 622 540 623	industry@foamglas.nl
United Kingdom - Ireland	+44 7789 507 094	industry@foamglas.co.uk