KAIMANN
SAINT-GOBAIN

Preisinformation

Gültig ab 18.02.2019

Inhalt

	Seite
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	7
Kaiflex KKplus s3	13
Kaiflex RT-KKplus / -Set / FT	16
Kaiflex KKplus s3 Connect	22
Kaiflex ST	23
Kaiflex EPDMplus	24
Kaiflex HFplus s2	26
Kaisound	28
Kaiflex Protect F-ALU	29
Kaiflex Protect F-BLACK	32
Kaiflex Protect Alu-TEC	35
Kaiflex Protect Alu-NET	38
Kaiflex Protect TS	40
Kaiflex HTplus	41
Kaifoam PE	43
Kaifoam VL	47
Kaifoam PUR	48
Kaiflex Solar EPDM	50
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	51
Kaiflex Pyrostar	54
Zubehör	55
Kaifinish	58

Ansprechpartner

Wärme, Kälte, Schallschutz, Brandschutz

Tino Beyer
Verkaufsleiter (D/AT/CH)
Dämmstoffhandel / OEM
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 590
Mobil: + 49 172 6482290
tino.beyer@kaimann.de

Michael Köhler (D)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 590
Mobil: + 49 160 3561518
michael.koehler@kaimann.de

Matthias Fritsch (D)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 590
Mobil: + 49 171 3690466
matthias.fritsch@kaimann.de

Gerhard Gieringer (D/CH)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 590
Mobil: + 49 151 62840093
gerhard.gieringer@kaimann.de

Sanitär, Heizung, Klima

Sven Portich
Verkaufsleiter Haustechnik (D)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 2384 911200
Fax: + 49 5257 9850 - 656
Mobil: + 49 151 16627518
sven.portich@kaimann.de

Kai Günther (D/AT)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 659
Mobil: + 49 151 16627517
kai.guenther@kaimann.de

Handelsvertretung
Ralf Dismer (D)
Bunsenstr. 15 a
30890 Barsinghausen
Tel.: + 49 5105 585040
Fax: + 49 5105 585041
Mobil: + 49 171 2884139
ralfdismer@dismer-handelsagentur.de

Special Applications / OEM

Ralf Josephs (D/AT)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 245
Fax: + 49 5257 9850 - 590
Mobil: + 49 151 64904789
ralf.jospehs@kaimann.de

Technischer Support

Dirk Behring
Technischer Support · Anwendungstechnik
Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 554
Fax: + 49 5257 9850 - 654
Mobil: + 49 173 9296072
dirk.behring@kaimann.de

Kai Günther
Technischer Support · Fachberater
Bauherren / Planer / Verarbeiter
Hansastr. 2-5 · 33161 Hövelhof
Tel.: + 49 5257 9850 - 0
Fax: + 49 5257 9850 - 659
Mobil: + 49 151 16627517
kai.guenther@kaimann.de

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-09x015-1,2	4008624 *	158,4	**4,82**	**KK+s1-13x015-1,2**	4005146 *	108,0	**5,47**
KK+s1-09x018-1,2	4008625 *	144,0	**5,02**	**KK+s1-13x018-1,2**	4005147	88,8	**5,91**
KK+s1-09x022-1,2	4008626 *	112,8	**5,30**	**KK+s1-13x022-1,2**	4005148	80,4	**6,16**
KK+s1-09x028-1,2	4008627 *	90,0	**5,52**	**KK+s1-13x028-1,2**	4005149	58,8	**6,72**
KK+s1-09x035-1,2	4008628 *	69,6	**6,30**	**KK+s1-13x035-1,2**	4005150	50,4	**7,50**
KK+s1-09x042-1,2	4008629 *	57,6	**6,81**	**KK+s1-13x042-1,2**	4005151	42,0	**9,08**
KK+s1-09x048-1,2	4008630 *	50,4	**7,36**	**KK+s1-13x048-1,2**	4005152	38,4	**9,64**
KK+s1-09x054-1,2	4008631 *	45,6	**7,94**	**KK+s1-13x054-1,2**	4005153	36,0	**10,58**
KK+s1-09x060-1,2	4008632 *	43,2	**8,86**	**KK+s1-13x060-1,2**	4005154	28,8	**12,01**
KK+s1-09x064-1,2	4008633 *	43,2	**10,38**	**KK+s1-13x064-1,2**	4008639 *	28,8	**13,43**
KK+s1-09x076-1,2	4008634 *	36,0	**11,23**	**KK+s1-13x076-1,2**	4005155	27,6	**15,85**
KK+s1-09x089-1,2	4008635 *	28,8	**12,05**	**KK+s1-13x089-1,2**	4005156	19,2	**17,10**

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-19x015-1,2	4005157 *	62,4	**10,09**				
KK+s1-19x018-1,2	4005158	50,4	**10,28**	**KK+s1-25x018-1,2**	4008643 *	37,2	**14,85**
KK+s1-19x022-1,2	4005159	49,2	**11,74**	**KK+s1-25x022-1,2**	4008644 *	30,0	**15,71**
KK+s1-19x028-1,2	4005160	39,6	**12,64**	**KK+s1-25x028-1,2**	4008645 *	24,0	**17,02**
KK+s1-19x035-1,2	4005161	30,0	**13,75**	**KK+s1-25x035-1,2**	4008646 *	21,6	**18,64**
KK+s1-19x042-1,2	4005162	27,6	**16,05**	**KK+s1-25x042-1,2**	4008647 *	19,2	**20,81**
KK+s1-19x048-1,2	4005163	24,0	**16,40**	**KK+s1-25x048-1,2**	4008648 *	16,8	**22,85**
KK+s1-19x054-1,2	4005164	19,2	**21,79**	**KK+s1-25x054-1,2**	4008649 *	16,8	**24,07**
KK+s1-19x060-1,2	4005165	19,2	**24,32**	**KK+s1-25x060-1,2**	4008650 *	15,6	**27,01**
KK+s1-19x064-1,2	4008642 *	15,6	**26,38**	**KK+s1-25x064-1,2**	4008651 *	14,4	**34,11**
KK+s1-19x076-1,2	4005166	16,8	**26,85**	**KK+s1-25x076-1,2**	4008652 *	12,0	**39,17**
KK+s1-19x089-1,2	4005167 *	14,4	**28,71**	**KK+s1-25x089-1,2**	4008653 *	9,6	**42,04**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
KK+s1-32x015-1,2	4008655 *	21,6	**19,70**				
KK+s1-32x018-1,2	4008656 *	21,6	**20,29**				
KK+s1-32x022-1,2	4008657 *	21,6	**21,58**				
KK+s1-32x028-1,2	4008658 *	19,2	**22,12**				
KK+s1-32x035-1,2	4008659 *	16,8	**27,40**				
KK+s1-32x042-1,2	4008660 *	14,4	**28,40**				
KK+s1-32x048-1,2	4008661 *	13,2	**30,37**				
KK+s1-32x054-1,2	4008662 *	12,0	**31,15**				
KK+s1-32x060-1,2	4008663 *	10,8	**34,74**				
KK+s1-32x064-1,2	4008664 *	10,8	**43,60**				
KK+s1-32x070-1,2	4008665 *	9,6	**48,23**				
KK+s1-32x076-1,2	4008666 *	7,2	**50,73**				
KK+s1-32x089-1,2	4008667 *	7,2	**54,32**				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-09x015-1,2-SK	4008672 *	158,4	**6,16**	**KK+s1-13x015-1,2-SK**	4008683 *	108,0	**7,51**
KK+s1-09x018-1,2-SK	4008673 *	144,0	**6,43**	**KK+s1-13x018-1,2-SK**	4008684 *	88,8	**8,14**
KK+s1-09x022-1,2-SK	4008674 *	102,0	**6,78**	**KK+s1-13x022-1,2-SK**	4008685 *	80,4	**8,48**
KK+s1-09x028-1,2-SK	4008675 *	90,0	**7,09**	**KK+s1-13x028-1,2-SK**	4008686 *	62,4	**9,21**
KK+s1-09x035-1,2-SK	4008676 *	69,6	**8,07**	**KK+s1-13x035-1,2-SK**	4008687 *	50,4	**10,29**
KK+s1-09x042-1,2-SK	4008677 *	57,6	**8,72**	**KK+s1-13x042-1,2-SK**	4008688 *	42,0	**12,46**
KK+s1-09x048-1,2-SK	4008678 *	50,4	**9,43**	**KK+s1-13x048-1,2-SK**	4008689 *	38,4	**13,23**
KK+s1-09x054-1,2-SK	4008679 *	45,6	**10,18**	**KK+s1-13x054-1,2-SK**	4008690 *	36,0	**14,54**
KK+s1-09x060-1,2-SK	4008680 *	43,2	**11,36**	**KK+s1-13x060-1,2-SK**	4008691 *	28,8	**16,51**
KK+s1-09x076-1,2-SK	4008681 *	36,0	**14,40**	**KK+s1-13x076-1,2-SK**	4008692 *	27,6	**20,61**
KK+s1-09x089-1,2-SK	4008682 *	28,8	**15,45**	**KK+s1-13x089-1,2-SK**	4008693 *	24,0	**23,49**

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
KK+s1-19x015-1,2-SK	4008694 *	67,2	**12,93**	**KK+s1-25x015-1,2-SK**	4008705 *	37,2	**16,02**
KK+s1-19x018-1,2-SK	4008695 *	50,4	**13,21**	**KK+s1-25x018-1,2-SK**	4008706 *	37,2	**16,31**
KK+s1-19x022-1,2-SK	4008696 *	49,2	**15,04**	**KK+s1-25x022-1,2-SK**	4008707 *	30,0	**17,27**
KK+s1-19x028-1,2-SK	4008697 *	39,6	**16,20**	**KK+s1-25x028-1,2-SK**	4008708 *	24,0	**18,66**
KK+s1-19x035-1,2-SK	4008698 *	34,8	**17,63**	**KK+s1-25x035-1,2-SK**	4008709 *	21,6	**20,50**
KK+s1-19x042-1,2-SK	4008699 *	28,8	**20,55**	**KK+s1-25x042-1,2-SK**	4008710 *	19,2	**22,88**
KK+s1-19x048-1,2-SK	4008700 *	27,6	**21,00**	**KK+s1-25x048-1,2-SK**	4008711 *	16,8	**25,10**
KK+s1-19x054-1,2-SK	4008701 *	21,6	**27,95**	**KK+s1-25x054-1,2-SK**	4008712 *	16,8	**30,77**
KK+s1-19x060-1,2-SK	4008702 *	21,6	**31,16**	**KK+s1-25x060-1,2-SK**	4008713 *	15,6	**34,29**
KK+s1-19x076-1,2-SK	4008703 *	16,8	**34,41**	**KK+s1-25x076-1,2-SK**	4008714 *	12,0	**43,04**
KK+s1-19x089-1,2-SK	4008704 *	16,8	**36,80**	**KK+s1-25x089-1,2-SK**	4008715 *	9,6	**46,18**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
6	**KK+s1-06-RL**	4008727 *	18	**110,00**	**KK+s1-06-RL-SK**	4008733 *	18	**119,07**
10	**KK+s1-10-RL**	4008728 *	10	**122,26**	**KK+s1-10-RL-SK**	4008734 *	10	**131,33**
13	**KK+s1-13-RL**	4008729 *	14	**137,13**	**KK+s1-13-RL-SK**	4008735 *	14	**146,18**
16	**KK+s1-19-RL**	4008730 *	10	**156,40**	**KK+s1-19-RL-SK**	4008736 *	10	**165,46**
19	**KK+s1-25-RL**	4008731 *	8	**174,60**	**KK+s1-25-RL-SK**	4008737 *	8	**183,66**
32	**KK+s1-32-RL**	4008732 *	6	**205,01**	**KK+s1-32-RL-SK**	4008738 *	6	**214,08**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
7,0	**KK+s2-1/006**	4000000 *	466	**3,23**	9,5	**KK+s2-2/006**	4000030 *	288	**4,27**
7,0	**KK+s2-1/008**	4000001 *	406	**3,28**	10,0	**KK+s2-2/008**	4000031 *	240	**4,56**
7,5	**KK+s2-1/010**	4000002 *	284	**3,48**	11,0	**KK+s2-2/010**	4000032 *	192	**4,92**
7,5	**KK+s2-1/012**	4000003 *	234	**3,72**	11,0	**KK+s2-2/012**	4000033 *	168	**5,22**
8,0	**KK+s2-1/015**	4000004	192	**3,86**	11,0	**KK+s2-2/015**	4000034	144	**5,86**
8,0	**KK+s2-1/018**	4000005	168	**4,12**	11,5	**KK+s2-2/018**	4000035	120	**6,38**
8,5	**KK+s2-1/022**	4000006	132	**4,59**	12,0	**KK+s2-2/022**	4000036	96	**6,92**
8,5	**KK+s2-1/028**	4000008	108	**5,17**	12,5	**KK+s2-2/028**	4000038	80	**7,46**
9,0	**KK+s2-1/035**	4000010	96	**5,78**	13,0	**KK+s2-2/035**	4000040	60	**9,04**
9,0	**KK+s2-1/042**	4000012	96	**6,65**	13,5	**KK+s2-2/042**	4000041	40	**10,17**
9,0	**KK+s2-1/045**	4000013 *	70	**7,17**	13,5	**KK+s2-2/045**	4000042 *	40	**11,62**
9,0	**KK+s2-1/048**	4000014	70	**7,66**	13,5	**KK+s2-2/048**	4000043	40	**12,24**
9,0	**KK+s2-1/054**	4000015	60	**8,98**	13,5	**KK+s2-2/054**	4000044	32	**14,64**
9,0	**KK+s2-1/057**	4000016 *	56	**9,97**	14,0	**KK+s2-2/057**	4000045 *	32	**15,61**
9,0	**KK+s2-1/060**	4000017	50	**11,20**	14,0	**KK+s2-2/060**	4000046	32	**16,05**
9,5	**KK+s2-1/064**	4000018	40	**12,42**	14,0	**KK+s2-2/064**	4000047	28	**16,70**
9,5	**KK+s2-1/070**	4000019	40	**13,67**	14,0	**KK+s2-2/070**	4000048 *	28	**18,88**
9,5	**KK+s2-1/076**	4000020	36	**14,94**	14,0	**KK+s2-2/076**	4000049	28	**20,22**
9,5	**KK+s2-1/080**	4000021	32	**16,40**	14,5	**KK+s2-2/080**	4000050	24	**22,22**
9,5	**KK+s2-1/089**	4000022	32	**18,06**	14,5	**KK+s2-2/089**	4000051	20	**24,10**
9,5	**KK+s2-1/108**	4000024 *	16	**27,29**	14,5	**KK+s2-2/108**	4000053 *	16	**34,52**
9,5	**KK+s2-1/114**	4000025	24	**29,35**	15,0	**KK+s2-2/114**	4000054	16	**37,74**
9,5	**KK+s2-1/125**	4000026 *	24	**38,48**	15,0	**KK+s2-2/125**	4000055 *	12	**46,86**
10,0	**KK+s2-1/140**	4000028 *	20	**41,57**	15,5	**KK+s2-2/140**	4000057 *	8	**50,18**
10,0	**KK+s2-1/160**	4000029	16	**47,38**	16,0	**KK+s2-2/160**	4000058	8	**58,71**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
12,5	**KK+s2-3/010**	4000059 *	156	**7,40**	15,5	**KK+s2-4/010**	4000087 *	110	**8,50**
13,0	**KK+s2-3/012**	4000060 *	144	**7,84**	16,0	**KK+s2-4/012**	4000088 *	100	**8,98**
13,5	**KK+s2-3/015**	4000061	108	**9,30**	17,0	**KK+s2-4/015**	4000089	90	**10,79**
14,0	**KK+s2-3/018**	4000062	96	**9,71**	17,5	**KK+s2-4/018**	4000090	72	**11,17**
14,5	**KK+s2-3/022**	4000063	84	**10,96**	18,0	**KK+s2-4/022**	4000091	64	**12,67**
15,0	**KK+s2-3/028**	4000065	60	**12,82**	19,0	**KK+s2-4/028**	4000093	50	**15,22**
15,5	**KK+s2-3/035**	4000067	50	**15,02**	19,5	**KK+s2-4/035**	4000095	40	**17,58**
16,0	**KK+s2-3/042**	4000068	40	**16,94**	20,0	**KK+s2-4/042**	4000096	32	**19,84**
16,0	**KK+s2-3/045**	4000069 *	36	**18,89**	20,5	**KK+s2-4/045**	4000097 *	28	**22,00**
16,0	**KK+s2-3/048**	4000070	32	**20,64**	20,5	**KK+s2-4/048**	4000098	24	**24,23**
16,5	**KK+s2-3/054**	4000071	24	**23,56**	21,0	**KK+s2-4/054**	4000099	24	**27,38**
16,5	**KK+s2-3/057**	4000072 *	24	**25,60**	21,0	**KK+s2-4/057**	4000100 *	20	**29,88**
16,5	**KK+s2-3/060**	4000073	24	**26,28**	21,5	**KK+s2-4/060**	4000101	20	**30,62**
16,5	**KK+s2-3/064**	4000074	20	**27,85**	21,5	**KK+s2-4/064**	4000102	18	**32,61**
17,0	**KK+s2-3/070**	4000075	18	**30,08**	22,0	**KK+s2-4/070**	4000103	16	**34,85**
17,0	**KK+s2-3/076**	4000076	16	**32,47**	22,0	**KK+s2-4/076**	4000104	16	**37,70**
17,0	**KK+s2-3/080**	4000077	16	**34,89**	22,5	**KK+s2-4/080**	4000105	16	**40,36**
17,5	**KK+s2-3/089**	4000078	16	**36,49**	22,5	**KK+s2-4/089**	4000107	12	**41,80**
18,0	**KK+s2-3/108**	4000080 *	12	**50,80**	23,0	**KK+s2-4/108**	4000109 *	10	**57,73**
18,0	**KK+s2-3/114**	4000081	12	**53,94**	23,5	**KK+s2-4/114**	4000110	10	**60,90**
18,5	**KK+s2-3/125**	4000082 *	12	**61,47**	23,5	**KK+s2-4/125**	4000111 *	8	**67,70**
19,0	**KK+s2-3/140**	4000084 *	8	**67,24**	24,5	**KK+s2-4/140**	4000113 *	6	**74,55**
19,0	**KK+s2-3/160**	4000085	6	**77,38**	25,0	**KK+s2-4/160**	4000114	6	**85,43**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
					26,5	**KK+s2-6/012**	4000130 *	40	**20,87**
					28,0	**KK+s2-6/015**	4000131	32	**21,78**
21,5	**KK+s2-5/018**	4000115	50	**16,39**	29,0	**KK+s2-6/018**	4000132	32	**22,41**
22,5	**KK+s2-5/022**	4000116	42	**17,37**	30,0	**KK+s2-6/022**	4000133	32	**23,85**
23,5	**KK+s2-5/028**	4000117	40	**20,32**	31,5	**KK+s2-6/028**	4000134	24	**26,40**
24,5	**KK+s2-5/035**	4000118	24	**22,34**	33,0	**KK+s2-6/035**	4000135	22	**32,86**
25,5	**KK+s2-5/042**	4000119	22	**27,99**	34,0	**KK+s2-6/042**	4000136	16	**38,18**
26,0	**KK+s2-5/048**	4000120	18	**32,70**	35,0	**KK+s2-6/048**	4000137	12	**41,41**
26,5	**KK+s2-5/054**	4000121	16	**36,96**	35,5	**KK+s2-6/054**	4000138	12	**47,84**
					36,0	**KK+s2-6/057**	4000139 *	12	**49,93**
27,0	**KK+s2-5/060**	4000122	12	**40,13**	36,5	**KK+s2-6/060**	4000140	10	**51,61**
27,0	**KK+s2-5/064**	4000123	12	**42,32**	37,0	**KK+s2-6/064**	4000141	10	**54,10**
27,5	**KK+s2-5/070**	4000124	12	**44,59**	37,5	**KK+s2-6/070**	4000142	8	**58,48**
27,5	**KK+s2-5/076**	4000125	10	**47,49**	38,0	**KK+s2-6/076**	4000143	8	**61,51**
					38,0	**KK+s2-6/080**	4000144	8	**65,31**
28,5	**KK+s2-5/089**	4000126	8	**52,67**	39,0	**KK+s2-6/089**	4000145	6	**68,07**
29,0	**KK+s2-5/108**	4000127 *	6	**72,78**					
29,0	**KK+s2-5/114**	4000128	6	**76,72**	40,0	**KK+s2-6/114**	4000148	4	**99,53**
30,0	**KK+s2-5/140**	4000129	4	**93,92**	41,5	**KK+s2-6/140**	4000150	2	**123,45**
					42,0	**KK+s2-6/160**	4000151	2	**143,99**

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex KKplus s2 SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	**KK+s2-1/015-SK**	4000152	192	**5,22**	11,0	**KK+s2-2/015-SK**	4000164	144	**7,59**
8,0	**KK+s2-1/018-SK**	4000153	168	**5,53**	11,5	**KK+s2-2/018-SK**	4000165	120	**8,09**
8,5	**KK+s2-1/022-SK**	4000154	132	**6,00**	12,0	**KK+s2-2/022-SK**	4000166	96	**8,65**
8,5	**KK+s2-1/028-SK**	4000155	96	**6,65**	12,5	**KK+s2-2/028-SK**	4000167	80	**9,29**
9,0	**KK+s2-1/035-SK**	4000156	70	**7,26**	13,0	**KK+s2-2/035-SK**	4000168	60	**10,96**
9,0	**KK+s2-1/042-SK**	4000157	60	**8,14**	13,5	**KK+s2-2/042-SK**	4000169	40	**12,05**
9,0	**KK+s2-1/048-SK**	4000158	50	**9,27**	13,5	**KK+s2-2/048-SK**	4000170	40	**14,16**
9,0	**KK+s2-1/054-SK**	4000159	40	**10,55**	13,5	**KK+s2-2/054-SK**	4000171	32	**16,64**
9,0	**KK+s2-1/060-SK**	4000160	36	**12,88**	14,0	**KK+s2-2/060-SK**	4000172	32	**18,17**
9,5	**KK+s2-1/076-SK**	4000161	24	**16,78**	14,0	**KK+s2-2/076-SK**	4000173	28	**22,48**
9,5	**KK+s2-1/089-SK**	4000162	20	**20,11**	14,5	**KK+s2-2/089-SK**	4000174	20	**26,55**

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	**KK+s2-3/015-SK**	4000175	108	**11,37**	17,0	**KK+s2-4/015-SK**	4000186	90	**12,96**
14,0	**KK+s2-3/018-SK**	4000176	96	**11,78**	17,5	**KK+s2-4/018-SK**	4000187	72	**13,40**
14,5	**KK+s2-3/022-SK**	4000177	84	**13,04**	18,0	**KK+s2-4/022-SK**	4000188	64	**14,93**
15,0	**KK+s2-3/028-SK**	4000178	60	**15,02**	19,0	**KK+s2-4/028-SK**	4000189	50	**17,47**
15,5	**KK+s2-3/035-SK**	4000179	50	**17,21**	19,5	**KK+s2-4/035-SK**	4000190	40	**19,88**
16,0	**KK+s2-3/042-SK**	4000180	40	**19,18**	20,0	**KK+s2-4/042-SK**	4000191	32	**22,24**
16,0	**KK+s2-3/048-SK**	4000181	32	**22,91**	20,5	**KK+s2-4/048-SK**	4000192	24	**26,68**
16,5	**KK+s2-3/054-SK**	4000182	24	**25,91**	21,0	**KK+s2-4/054-SK**	4000193	24	**29,87**
16,5	**KK+s2-3/060-SK**	4000183	24	**28,71**	21,5	**KK+s2-4/060-SK**	4000194	20	**33,22**
17,0	**KK+s2-3/076-SK**	4000184	16	**35,07**	22,0	**KK+s2-4/076-SK**	4000195	16	**40,51**
17,5	**KK+s2-3/089-SK**	4000185	16	**39,34**	22,5	**KK+s2-4/089-SK**	4000196	12	**44,79**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s2 SK-T Schlauch · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	**KK+s2-1/015-SK-T**	4000198	192	**5,75**	11,0	**KK+s2-2/015-SK-T**	4000210	144	**8,31**
8,0	**KK+s2-1/018-SK-T**	4000199	168	**6,01**	11,5	**KK+s2-2/018-SK-T**	4000211	120	**8,86**
8,5	**KK+s2-1/022-SK-T**	4000200	132	**6,65**	12,0	**KK+s2-2/022-SK-T**	4000212	96	**9,47**
8,5	**KK+s2-1/028-SK-T**	4000201	96	**7,23**	12,5	**KK+s2-2/028-SK-T**	4000214	80	**10,06**
9,0	**KK+s2-1/035-SK-T**	4000202	70	**7,89**	13,0	**KK+s2-2/035-SK-T**	4000215	60	**11,73**
9,0	**KK+s2-1/042-SK-T**	4000203	60	**8,76**	13,5	**KK+s2-2/042-SK-T**	4000216	40	**12,82**
9,0	**KK+s2-1/048-SK-T**	4000204	50	**9,87**	13,5	**KK+s2-2/048-SK-T**	4000217	40	**14,91**
9,0	**KK+s2-1/054-SK-T**	4000205	40	**11,24**	13,5	**KK+s2-2/054-SK-T**	4000218	32	**17,36**
9,0	**KK+s2-1/060-SK-T**	4000206	36	**13,50**	14,0	**KK+s2-2/060-SK-T**	4000219	32	**18,88**
9,5	**KK+s2-1/076-SK-T**	4000208	24	**17,51**	14,0	**KK+s2-2/076-SK-T**	4000220	28	**23,25**
9,5	**KK+s2-1/089-SK-T**	4000209	20	**20,84**	14,5	**KK+s2-2/089-SK-T**	4000221	20	**27,29**

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	**KK+s2-3/015-SK-T**	4000222	108	**12,44**	17,0	**KK+s2-4/015-SK-T**	4000233	90	**13,85**
14,0	**KK+s2-3/018-SK-T**	4000223	96	**12,89**	17,5	**KK+s2-4/018-SK-T**	4000234	72	**14,28**
14,5	**KK+s2-3/022-SK-T**	4000224	84	**14,24**	18,0	**KK+s2-4/022-SK-T**	4000235	64	**15,83**
15,0	**KK+s2-3/028-SK-T**	4000225	60	**16,27**	19,0	**KK+s2-4/028-SK-T**	4000236	50	**18,40**
15,5	**KK+s2-3/035-SK-T**	4000226	50	**18,42**	19,5	**KK+s2-4/035-SK-T**	4000237	40	**20,78**
16,0	**KK+s2-3/042-SK-T**	4000227	40	**20,37**	20,0	**KK+s2-4/042-SK-T**	4000238	32	**23,06**
16,0	**KK+s2-3/048-SK-T**	4000228	32	**24,12**	20,5	**KK+s2-4/048-SK-T**	4000239	24	**27,43**
16,5	**KK+s2-3/054-SK-T**	4000229	24	**27,04**	21,0	**KK+s2-4/054-SK-T**	4000240	24	**30,71**
16,5	**KK+s2-3/060-SK-T**	4000230	24	**29,87**	21,5	**KK+s2-4/060-SK-T**	4000241	20	**34,02**
17,0	**KK+s2-3/076-SK-T**	4000231	16	**36,26**	22,0	**KK+s2-4/076-SK-T**	4000244	16	**41,24**
17,5	**KK+s2-3/089-SK-T**	4000232	16	**40,44**	22,5	**KK+s2-4/089-SK-T**	4000245	12	**45,59**

Kaiflex KKplus s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/ m²
6	**KK+s2-06-RL40-1,2**	4003754 *	18	21,6	**22,95**	**KK+s2-06-RL40-1,2-SK**	4003762 *	18	21,6	**31,79**
10	**KK+s2-10-RL40-1,2**	4003755 *	10	12,0	**34,91**	**KK+s2-10-RL40-1,2-SK**	4003763 *	10	12,0	**43,75**
13	**KK+s2-13-RL40-1,2**	4003756	8	9,6	**49,41**	**KK+s2-13-RL40-1,2-SK**	4003764	8	9,6	**58,24**
19	**KK+s2-19-RL40-1,2**	4003758	6	7,2	**68,21**	**KK+s2-19-RL40-1,2-SK**	4003766	6	7,2	**77,04**
25	**KK+s2-25-RL40-1,2**	4003759	4	4,8	**85,97**	**KK+s2-25-RL40-1,2-SK**	4003767	4	4,8	**94,81**
32	**KK+s2-32-RL40-1,2**	4003760	3	3,6	**115,64**	**KK+s2-32-RL40-1,2-SK**	4003768	3	3,6	**124,48**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
3	**KK+s3-03-RL**	4003067	30	**33,14**	**KK+s3-03-RL-SK**	4003075	30	**50,00**
6	**KK+s3-06-RL**	4003068	18	**33,14**	**KK+s3-06-RL-SK**	4003076	18	**50,00**
10	**KK+s3-10-RL**	4003069	10	**34,27**	**KK+s3-10-RL-SK**	4003077	10	**51,12**
13	**KK+s3-13-RL**	4003070	8	**35,39**	**KK+s3-13-RL-SK**	4003078	8	**52,25**
16	**KK+s3-16-RL**	4003071	7	**36,52**	**KK+s3-16-RL-SK**	4003079	7	**53,37**
19	**KK+s3-19-RL**	4003072	6	**36,52**	**KK+s3-19-RL-SK**	4003080	6	**53,37**
25	**KK+s3-25-RL**	4003073	4	**70,79**	**KK+s3-25-RL-SK**	4003082	4	**87,64**
32	**KK+s3-32-RL**	4003074	3	**82,87**	**KK+s3-32-RL-SK**	4003083	3	**99,72**

Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
3	**KK+s3-03-PL10**	4003031 *	96	**33,14**	**KK+s3-03-PL10-SK**	4003050 *	96	**50,00**
6	**KK+s3-06-PL10**	4003033 *	48	**33,14**	**KK+s3-06-PL10-SK**	4003052 *	48	**50,00**
10	**KK+s3-10-PL10**	4003035 *	32	**34,27**	**KK+s3-10-PL10-SK**	4003054 *	32	**51,12**
13	**KK+s3-13-PL10**	4003037 *	24	**35,39**	**KK+s3-13-PL10-SK**	4003056 *	24	**52,25**
16	**KK+s3-16-PL10**	4003039 *	20	**36,52**	**KK+s3-16-PL10-SK**	4003058 *	20	**53,37**
19	**KK+s3-19-PL10**	4003041 *	16	**36,52**	**KK+s3-19-PL10-SK**	4003060 *	16	**53,37**
25	**KK+s3-25-PL10**	4003043 *	12	**70,79**	**KK+s3-25-PL10-SK**	4003062 *	12	**87,64**
32	**KK+s3-32-PL10**	4003045 *	10	**82,87**	**KK+s3-32-PL10-SK**	4003064 *	10	**99,72**
50	**KK+s3-50-PL10**	4003048	6	**137,64**	**KK+s3-50-PL10-SK**	4003066	6	**154,49**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex KKplus s3 Zweiteiliger Bogen aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
KK+s3-13x076-1.5d	4002421 *	6	**9,70**	**KK+s3-19x076-1.5d**	4002429 *	5	**10,42**
KK+s3-13x089-1.5d	4002422 *	6	**10,05**	**KK+s3-19x089-1.5d**	4002430 *	5	**10,67**
KK+s3-13x102-1.5d	4002423 *	6	**10,62**	**KK+s3-19x102-1.5d**	4005827 *	5	**11,17**
				KK+s3-19x108-1.5d	4002431 *	5	**11,89**
KK+s3-13x114-1.5d	4002424 *	6	**12,16**	**KK+s3-19x114-1.5d**	4002432 *	5	**13,70**
KK+s3-13x125-1.5d	4007585 *	6	**12,72**				
				KK+s3-19x133-1.5d	4002433 *	5	**15,38**
KK+s3-13x140-1.5d	4002425 *	6	**15,63**	**KK+s3-19x140-1.5d**	4002434 *	5	**17,89**
KK+s3-13x160-1.5d	4002426 *	6	**16,75**	**KK+s3-19x160-1.5d**	4002435 *	5	**19,57**
KK+s3-13x165-1.5d	4007587 *	6	**17,47**	**KK+s3-19x165-1.5d**	4007589 *	5	**20,25**
KK+s3-13x168-1.5d	4007588 *	6	**17,59**	**KK+s3-19x168-1.5d**	4002436 *	5	**21,65**
KK+s3-13x204-1.5d	4002427 *	6	**20,66**	**KK+s3-19x204-1.5d**	4002437 *	5	**23,75**
				KK+s3-19x219-1.5d	4002438 *w	5	**26,55**
KK+s3-13x273-1.5d	4002428 *	6	**28,91**				

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
KK+s3-25x076-1.5d	4002439 *	3	**12,45**	**KK+s3-32x076-1.5d**	4006715 *	3	**14,38**
KK+s3-25x089-1.5d	4002440 *	3	**12,72**	**KK+s3-32x089-1.5d**	4002446 *	3	**14,67**
KK+s3-25x102-1.5d	4007590 *	3	**13,28**	**KK+s3-32x102-1.5d**	4007596 *	3	**15,38**
KK+s3-25x108-1.5d	4002441 *	3	**14,26**				
KK+s3-25x114-1.5d	4002442 *	3	**15,78**	**KK+s3-32x114-1.5d**	4006716 *	3	**18,44**
KK+s3-25x125-1.5d	4007591 *	3	**16,62**	**KK+s3-32x125-1.5d**	4007597 *	3	**19,14**
				KK+s3-32x133-1.5d	4007598 *	3	**20,82**
KK+s3-25x140-1.5d	4002443 *	3	**20,54**	**KK+s3-32x140-1.5d**	4002447 *	3	**23,75**
KK+s3-25x160-1.5d	4002444 *	3	**21,80**	**KK+s3-32x160-1.5d**	4007599 *	3	**25,16**
KK+s3-25x165-1.5d	4007593 *	3	**23,92**	**KK+s3-32x165-1.5d**	4007600 *	3	**27,93**
KK+s3-25x168-1.5d	4002445 *	3	**25,16**	**KK+s3-32x168-1.5d**	4002448 *	3	**30,74**
KK+s3-25x204-1.5d	4005831 *	3	**30,74**	**KK+s3-32x204-1.5d**	4002449 *	3	**37,72**
KK+s3-25x219-1.5d	4007594 *	3	**34,22**	**KK+s3-32x219-1.5d**	4002450 *	3	**40,52**
KK+s3-25x273-1.5d	4007595 *	3	**42,90**				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex KKplus s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Schwarz

Dimension	Artikel-Nr.	mittlere Dicke mm	Rollenlänge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
KK+s3-10-PLS-SK-50	4000307	10	20	50	10	**30,69**
KK+s3-10-PLS-SK-100	4000308	10	20	100	5	**61,16**
KK+s3-10-PLS-SK-125	4000309	10	20	125	4	**76,47**
KK+s3-13-PLS-SK-50	4000311	13	14	50	10	**24,36**
KK+s3-13-PLS-SK-100	4000312	13	14	100	5	**48,60**
KK+s3-13-PLS-SK-125	4007352	13	14	125	4	**60,75**
KK+s3-19-PLS-SK-50	4000315	19	10	50	10	**24,36**
KK+s3-19-PLS-SK-100	4000316	19	10	100	5	**48,60**
KK+s3-19-PLS-SK-125	4000317	19	10	125	4	**60,75**

Kaiflex KKplus s3 Dämmset für Victaulic-Systeme

Farbe: Schwarz · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen

Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set
KK+s3-19x060-VDS	4010444 *	1	**7,99**
KK+s3-19x076-VDS	4010445 *	1	**8,63**
KK+s3-19x089-VDS	4001904 *	1	**9,21**
KK+s3-19x114-VDS	4001905 *	1	**9,48**
KK+s3-19x140-VDS	4001906 *	1	**12,30**
KK+s3-19x168-VDS	4009326 *	1	**14,11**
KK+s3-19x219-VDS	4009327 *	1	**19,17**
KK+s3-19x273-VDS	4010446 *	1	**23,86**
KK+s3-19x323-VDS	4010447 *	1	**27,26**
KK+s3-19x356-VDS	4010448 *	1	**40,26**
KK+s3-19x406-VDS	4010449 *	1	**43,98**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
32,0	**RT-KK+s1s2-13x006**	4012431 *	68	**8,63**					
36,0	**RT-KK+s1s2-13x010**	4012432 *	52	**8,62**	48,0	**RT-KK+s1s2-19x010**	4012456 *	32	**10,28**
38,0	**RT-KK+s1s2-13x012**	4012433 *	48	**9,58**	50,0	**RT-KK+s1s2-19x012**	4012457 *	28	**10,48**
41,0	**RT-KK+s1s2-13x015**	4012434 *	40	**9,92**	53,0	**RT-KK+s1s2-19x015**	4012458 *	22	**10,94**
44,0	**RT-KK+s1s2-13x018**	4012435 *	32	**9,92**	56,0	**RT-KK+s1s2-19x018**	4012459 *	20	**11,98**
48,0	**RT-KK+s1s2-13x022**	4012436 *	32	**11,42**	60,0	**RT-KK+s1s2-19x022**	4012460 *	32	**12,46**
54,0	**RT-KK+s1s2-13x028**	4012437 *	40	**12,80**	66,0	**RT-KK+s1s2-19x028**	4012461 *	24	**14,62**
61,0	**RT-KK+s1s2-13x035**	4012438 *	30	**12,93**	73,0	**RT-KK+s1s2-19x035**	4012462 *	38	**16,07**
68,0	**RT-KK+s1s2-13x042**	4012439 *	46	**14,01**	80,0	**RT-KK+s1s2-19x042**	4012463 *	32	**16,43**
74,0	**RT-KK+s1s2-13x048**	4012440 *	34	**14,69**	86,0	**RT-KK+s1s2-19x048**	4012464 *	28	**17,14**
80,0	**RT-KK+s1s2-13x054**	4012441 *	32	**15,11**	92,0	**RT-KK+s1s2-19x054**	4012465 *	48	**17,93**
86,0	**RT-KK+s1s2-13x060**	4012442 *	56	**18,76**	98,0	**RT-KK+s1s2-19x060**	4012466 *	44	**22,03**
90,0	**RT-KK+s1s2-13x064**	4012443 *	48	**18,76**	102,0	**RT-KK+s1s2-19x064**	4012467 *	40	**22,03**
102,0	**RT-KK+s1s2-13x076**	4012444 *	40	**20,62**	114,0	**RT-KK+s1s2-19x076**	4012468 *	30	**25,82**
115,0	**RT-KK+s1s2-13x089**	4012445 *	30	**23,86**	127,0	**RT-KK+s1s2-19x089**	4012469 *	26	**30,76**
134,0	**RT-KK+s1s2-13x108**	4012446 *	22	**28,86**	146,0	**RT-KK+s1s2-19x108**	4012470 *	18	**33,32**
140,0	**RT-KK+s1s2-13x114**	4012447 *	18	**29,39**	152,0	**RT-KK+s1s2-19x114**	4012471 *	16	**37,74**
166,0	**RT-KK+s1s2-13x140**	4012448 *	14	**34,83**	178,0	**RT-KK+s1s2-19x140**	4012472 *	12	**44,27**
186,0	**RT-KK+s1s2-13x160**	4012449 *	12	**36,68**	198,0	**RT-KK+s1s2-19x160**	4012473 *	8	**48,12**
194,0	**RT-KK+s1s2-13x168**	4012450 *	K.a.A.	**39,26**	206,0	**RT-KK+s1s2-19x168**	4012474 *	8	**50,46**
230,0	**RT-KK+s1s2-13x204**	4012451 *	K.a.A.	**46,54**	242,0	**RT-KK+s1s2-19x204**	4012475 *	K.a.A.	**57,99**
245,0	**RT-KK+s1s2-13x219**	4012452 *	4	**47,54**	257,0	**RT-KK+s1s2-19x219**	4012476 *	4	**60,03**
280,0	**RT-KK+s1s2-13x254**	4012453 *	K.a.A.	**56,66**	292,0	**RT-KK+s1s2-19x254**	4012477 *	K.a.A.	**71,51**
299,0	**RT-KK+s1s2-13x273**	4012454 *	4	**58,48**	311,0	**RT-KK+s1s2-19x273**	4012478 *	2	**76,24**
350,0	**RT-KK+s1s2-13x324**	4012455 *	K.a.A.	**68,70**	362,0	**RT-KK+s1s2-19x324**	4012479 *	2	**87,42**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**	**Außen ø mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**
					76,0	**RT-KK+s1s2-32x012**	4012501 *	18	**14,42**
					79,0	**RT-KK+s1s2-32x015**	4012502 *	18	**14,94**
68,0	**RT-KK+s1s2-25x018**	4012480 *	24	**13,92**	82,0	**RT-KK+s1s2-32x018**	4012503 *	28	**14,94**
72,0	**RT-KK+s1s2-25x022**	4012481 *	38	**14,28**	86,0	**RT-KK+s1s2-32x022**	4012504 *	24	**16,49**
78,0	**RT-KK+s1s2-25x028**	4012482 *	32	**16,49**	92,0	**RT-KK+s1s2-32x028**	4012505 *	24	**18,81**
85,0	**RT-KK+s1s2-25x035**	4012483 *	26	**17,85**	99,0	**RT-KK+s1s2-32x035**	4012506 *	18	**21,42**
92,0	**RT-KK+s1s2-25x042**	4012484 *	22	**19,41**	106,0	**RT-KK+s1s2-32x042**	4012507 *	40	**22,60**
98,0	**RT-KK+s1s2-25x048**	4012485 *	44	**21,15**	112,0	**RT-KK+s1s2-32x048**	4012508 *	30	**24,47**
104,0	**RT-KK+s1s2-25x054**	4012486 *	40	**21,54**	118,0	**RT-KK+s1s2-32x054**	4012509 *	30	**24,83**
110,0	**RT-KK+s1s2-25x060**	4012487 *	36	**23,71**	124,0	**RT-KK+s1s2-32x060**	4012510 *	26	**31,66**
114,0	**RT-KK+s1s2-25x064**	4012488 *	30	**23,63**	128,0	**RT-KK+s1s2-32x064**	4012511 *	24	**31,66**
					134,0	**RT-KK+s1s2-32x070**	4012512 *	22	**32,51**
126,0	**RT-KK+s1s2-25x076**	4012489 *	24	**27,45**	140,0	**RT-KK+s1s2-32x076**	4012513 *	22	**37,23**
139,0	**RT-KK+s1s2-25x089**	4012490 *	22	**31,08**	153,0	**RT-KK+s1s2-32x089**	4012514 *	16	**44,18**
158,0	**RT-KK+s1s2-25x108**	4012491 *	16	**36,26**	172,0	**RT-KK+s1s2-32x108**	4012515 *	12	**48,51**
164,0	**RT-KK+s1s2-25x114**	4012492 *	12	**37,89**	178,0	**RT-KK+s1s2-32x114**	4012516 *	12	**57,54**
190,0	**RT-KK+s1s2-25x140**	4012493 *	12	**42,17**	204,0	**RT-KK+s1s2-32x140**	4012517 *	8	**69,63**
210,0	**RT-KK+s1s2-25x160**	4012494 *	8	**47,29**	224,0	**RT-KK+s1s2-32x160**	4012518 *	6	**72,76**
218,0	**RT-KK+s1s2-25x168**	4012495 *	6	**49,09**	232,0	**RT-KK+s1s2-32x168**	4012519 *	6	**74,12**
254,0	**RT-KK+s1s2-25x204**	4012496 *	K.a.A.	**57,19**	268,0	**RT-KK+s1s2-32x204**	4012520 *	K.a.A.	**75,95**
269,0	**RT-KK+s1s2-25x219**	4012497 *	4	**61,55**	283,0	**RT-KK+s1s2-32x219**	4012521 *	4	**94,75**
304,0	**RT-KK+s1s2-25x254**	4012498 *	K.a.A.	**68,45**	318,0	**RT-KK+s1s2-32x254**	4012522 *	K.a.A.	**97,47**
323,0	**RT-KK+s1s2-25x273**	4012499 *	2	**77,81**	337,0	**RT-KK+s1s2-32x273**	4012523 *	2	**120,36**
374,0	**RT-KK+s1s2-25x324**	4012500 *	2	**88,95**	388,0	**RT-KK+s1s2-32x324**	4012524 *	K.a.A.	**133,08**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3 / 4 Rohrträger				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
34,0	**RT-KK+2/010**	4002123	60	**5,99**	46,0	**RT-KK+4/010**	4002152	32	**6,42**
36,0	**RT-KK+2/012**	4002124	52	**5,99**	48,0	**RT-KK+4/012**	4002153	50	**6,55**
40,0	**RT-KK+2/015**	4002125	42	**6,20**	52,0	**RT-KK+4/015**	4002154	40	**7,49**
43,0	**RT-KK+2/018**	4002126	40	**6,20**	55,0	**RT-KK+4/018**	4002155	34	**7,49**
47,0	**RT-KK+2/022**	4002127	32	**7,14**	60,0	**RT-KK+4/022**	4002156	32	**7,79**
53,0	**RT-KK+2/028**	4002129	38	**8,00**	66,0	**RT-KK+4/028**	4002158	44	**9,14**
61,0	**RT-KK+2/035**	4002131	32	**8,08**	74,0	**RT-KK+4/035**	4002160	34	**10,04**
69,0	**RT-KK+2/042**	4002133	40	**8,75**	85,0	**RT-KK+4/042**	4002162	58	**10,27**
72,0	**RT-KK+2/045**	4002134	34	**8,75**	88,0	**RT-KK+4/045**	4002163	54	**10,27**
76,0	**RT-KK+2/048**	4002135	32	**9,18**	91,0	**RT-KK+4/048**	4002164	50	**10,71**
82,0	**RT-KK+2/054**	4002136	30	**9,45**	98,0	**RT-KK+4/054**	4002165	44	**11,20**
85,0	**RT-KK+2/057**	4002137	28	**9,45**	101,0	**RT-KK+4/057**	4002166	40	**11,20**
89,0	**RT-KK+2/060**	4002138	52	**11,73**	105,0	**RT-KK+4/060**	4002167	40	**13,77**
92,0	**RT-KK+2/064**	4002139	48	**11,73**	109,0	**RT-KK+4/064**	4002168	36	**13,77**
98,0	**RT-KK+2/070**	4002140	44	**11,82**	116,0	**RT-KK+4/070**	4002170	30	**14,06**
105,0	**RT-KK+2/076**	4002141	40	**12,89**	122,0	**RT-KK+4/076**	4002171	26	**16,13**
109,0	**RT-KK+2/080**	4002142	36	**12,89**	126,0	**RT-KK+4/080**	4002172	16	**16,13**
118,0	**RT-KK+2/089**	4002143	28	**14,91**	136,0	**RT-KK+4/089**	4002173	22	**19,22**
141,0	**RT-KK+2/108**	4002145 *	22	**15,74**	156,0	**RT-KK+4/108**	4002175 *	16	**20,83**
144,0	**RT-KK+2/114**	4002146	22	**18,37**	162,0	**RT-KK+4/114**	4002176	14	**23,59**
158,0	**RT-KK+2/125**	4002147	16	**18,53**	173,0	**RT-KK+4/125**	4002177	12	**24,70**
172,0	**RT-KK+2/140**	4002149	12	**21,28**	189,0	**RT-KK+4/140**	4002179	12	**27,67**
193,0	**RT-KK+2/160**	4002150	12	**22,93**	210,0	**RT-KK+4/160**	4002180	8	**30,08**
201,0	**RT-KK+2/168**	4002151 *	K.a.A.	**24,07**	206,0	**RT-KK+4/168**	4002181 *	8	**33,43**
237,0	**RT-KK+2/204**	4012404 *	K.a.A.	**28,54**	242,0	**RT-KK+4/204**	4002182 *	4	**35,82**
252,0	**RT-KK+2/219**	4007561 *	K.a.A.	**29,71**	257,0	**RT-KK+4/219**	4002183 *	4	**37,51**
287,0	**RT-KK+2/254**	4012405 *	K.a.A.	**34,74**	292,0	**RT-KK+4/254**	4002184 *	4	**41,87**
306,0	**RT-KK+2/273**	4012406 *	K.a.A.	**37,09**	311,0	**RT-KK+4/273**	4002185 *	2	**47,65**
357,0	**RT-KK+2/324**	4012407 *	K.a.A.	**43,42**	362,0	**RT-KK+4/324**	4002187 *	2	**61,63**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz

		KKplus 6 Rohrträger							
Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**					
74,0	**RT-KK+6/015**	4002194	34	**9,34**					
77,0	**RT-KK+6/018**	4002195	32	**9,34**					
82,0	**RT-KK+6/022**	4002196	30	**10,31**					
91,0	**RT-KK+6/028**	4002198	24	**11,76**					
101,0	**RT-KK+6/035**	4002200	18	**13,39**					
110,0	**RT-KK+6/042**	4002202	14	**14,12**					
116,0	**RT-KK+6/045**	4002203	30	**15,29**					
118,0	**RT-KK+6/048**	4002204	28	**15,29**					
125,0	**RT-KK+6/054**	4002205	26	**15,52**					
130,0	**RT-KK+6/057**	4002206	24	**16,06**					
133,0	**RT-KK+6/060**	4002207	22	**19,79**					
138,0	**RT-KK+6/064**	4002208	22	**19,79**					
145,0	**RT-KK+6/070**	4002210	18	**20,32**					
152,0	**RT-KK+6/076**	4002211	16	**23,27**					
156,0	**RT-KK+6/080**	4002212	16	**23,27**					
167,0	**RT-KK+6/089**	4002213	12	**27,62**					
188,0	**RT-KK+6/108**	4002215 *	12	**30,32**					
194,0	**RT-KK+6/114**	4002216	12	**35,97**					
207,0	**RT-KK+6/125**	4002217	8	**36,99**					
223,0	**RT-KK+6/140**	4002219	6	**43,52**					
244,0	**RT-KK+6/160**	4002220	4	**47,47**					
232,0	**RT-KK+6/168**	4002221 *	6	**49,54**					
268,0	**RT-KK+6/204**	4002222 *	4	**57,23**					
283,0	**RT-KK+6/219**	4002223 *	4	**59,21**					
318,0	**RT-KK+6/254**	4002224 *	2	**70,66**					
337,0	**RT-KK+6/273**	4002225 *	2	**75,22**					
388,0	**RT-KK+6/324**	4002227 *	2	**108,23**					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex RT-KKplus Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Schwarz

KKplus 2 ◊ Rohrträgerset					KKplus 3 / 4 ◊ Rohrträgerset				
RT-Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set	RT-Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set
					46,0	**RT-KK+4/010-S**	4004436	26	**7,53**
36,0	**RT-KK+2/012-S**	4004422	32	**6,78**	48,0	**RT-KK+4/012-S**	4004437	26	**7,53**
40,0	**RT-KK+2/015-S**	4004423	24	**7,03**	52,0	**RT-KK+4/015-S**	4004438	24	**7,98**
43,0	**RT-KK+2/018-S**	4004424	24	**7,30**	55,0	**RT-KK+4/018-S**	4004439	24	**8,17**
47,0	**RT-KK+2/022-S**	4004425	24	**8,21**	60,0	**RT-KK+4/022-S**	4004440	12	**9,04**
53,0	**RT-KK+2/028-S**	4004426	16	**9,03**	66,0	**RT-KK+4/028-S**	4004441	12	**10,34**
61,0	**RT-KK+2/035-S**	4004427	12	**9,67**	74,0	**RT-KK+4/035-S**	4004442	12	**11,38**
69,0	**RT-KK+2/042-S**	4004428	12	**10,01**	85,0	**RT-KK+4/042-S**	4004443	12	**11,73**
76,0	**RT-KK+2/048-S**	4004429	12	**10,68**	91,0	**RT-KK+4/048-S**	4004444	12	**12,24**
82,0	**RT-KK+2/054-S**	4004430	12	**11,09**	98,0	**RT-KK+4/054-S**	4004445	16	**12,64**
89,0	**RT-KK+2/060-S**	4004431	10	**13,08**	105,0	**RT-KK+4/060-S**	4004446	12	**16,40**
92,0	**RT-KK+2/064-S**	4004432	10	**13,08**	109,0	**RT-KK+4/064-S**	4004447	12	**16,40**
98,0	**RT-KK+2/070-S**	4007604	16	**14,81**	116,0	**RT-KK+4/070-S**	4004448	15	**17,50**
105,0	**RT-KK+2/076-S**	4004433	12	**16,02**	122,0	**RT-KK+4/076-S**	4004449	18	**19,16**
109,0	**RT-KK+2/080-S**	4004434	8	**18,18**	126,0	**RT-KK+4/080-S**	4007606	14	**22,59**
118,0	**RT-KK+2/089-S**	4004435	8	**18,18**	136,0	**RT-KK+4/089-S**	4004450	14	**22,59**

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

◊ Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex RT-KKplus Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Schwarz

		KKplus 6 ◊ Rohrträgerset							
RT-Außen ø mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**Sets/ Karton**	**€/ Set**					
74,0	**RT-KK+6/015-S**	4004453	20	**12,55**					
77,0	**RT-KK+6/018-S**	4004454	20	**13,02**					
82,0	**RT-KK+6/022-S**	4004455	18	**13,32**					
91,0	**RT-KK+6/028-S**	4004456	12	**15,22**					
101,0	**RT-KK+6/035-S**	4004457	12	**17,79**					
110,0	**RT-KK+6/042-S**	4004458	12	**19,70**					
118,0	**RT-KK+6/048-S**	4004459	12	**21,19**					
125,0	**RT-KK+6/054-S**	4004460	8	**22,02**					
133,0	**RT-KK+6/060-S**	4004461	10	**25,85**					
138,0	**RT-KK+6/064-S**	4004462	10	**26,04**					
145,0	**RT-KK+6/070-S**	4007607	9	**27,60**					
152,0	**RT-KK+6/076-S**	4004463	6	**30,49**					
167,0	**RT-KK+6/089-S**	4004464	4	**36,16**					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

◊ Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

Kaiflex FT Flächenträger

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

Dimension	Artikel-Nr.	Dämmschichtdicke mm	Breite mm	m / Karton	Stk./ Karton	€/ Stk.
FT-KK+013	4004055	13	75	24	12	**47,79**
FT-KK+019	4004056	19	100	20	10	**58,78**
FT-KK+032	4004057	32	100	12	6	**72,29**

Kaiflex KKplus s3 Connect

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
CON-KK+s3-13x076	4000653 *	25	**12,65**	**CON-KK+s3-19x076**	4000662 *	18	**18,47**
CON-KK+s3-13x089	4000654 *	25	**15,02**	**CON-KK+s3-19x089**	4000663 *	18	**19,48**
CON-KK+s3-13x108	4000655 *	25	**16,50**	**CON-KK+s3-19x108**	4000664 *	18	**20,60**
CON-KK+s3-13x114	4000656 *	25	**16,74**	**CON-KK+s3-19x114**	4000665 *	18	**20,97**
CON-KK+s3-13x125	4000657 *	25	**17,38**	**CON-KK+s3-19x125**	4000666 *	18	**21,72**
CON-KK+s3-13x133	4000658 *	25	**17,87**	**CON-KK+s3-19x133**	4000667 *	18	**22,21**
CON-KK+s3-13x140	4005577 *	25	**18,23**	**CON-KK+s3-19x140**	4000668 *	18	**22,72**
CON-KK+s3-13x160	4000659 *	25	**19,23**	**CON-KK+s3-19x160**	4000670 *	18	**23,93**
CON-KK+s3-13x168	4000660 *	25	**19,60**	**CON-KK+s3-19x168**	4000671 *	18	**24,69**
CON-KK+s3-13x219	4000661 *	25	**22,96**	**CON-KK+s3-19x219**	4000673 *	18	**27,41**
CON-KK+s3-13x273	4005578 *	25	**25,56**	**CON-KK+s3-19x273**	4000674 *	18	**31,86**
CON-KK+s3-13x323	4007356 *	8	**28,03**	**CON-KK+s3-19x323**	4000675 *	6	**34,11**

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
CON-KK+s3-25x114	4000677 *	13	**30,01**	**CON-KK+s3-32x114**	4007358 *	11	**38,34**
CON-KK+s3-25x125	4007357 *	13	**31,02**	**CON-KK+s3-32x125**	4000681 *	11	**40,20**
CON-KK+s3-25x133	4005581 *	13	**32,13**	**CON-KK+s3-32x133**	4007359 *	11	**41,05**
CON-KK+s3-25x140	4000678 *	13	**33,37**	**CON-KK+s3-32x140**	4000682 *	11	**42,30**
CON-KK+s3-25x160	4006527 *	13	**34,86**	**CON-KK+s3-32x160**	4007360 *	11	**45,03**
CON-KK+s3-25x168	4000679 *	13	**36,60**	**CON-KK+s3-32x168**	4000683 *	11	**49,23**
CON-KK+s3-25x219	4005582 *	13	**41,17**	**CON-KK+s3-32x219**	4000684 *	11	**52,72**
CON-KK+s3-25x273	4005583 *	13	**48,00**	**CON-KK+s3-32x273**	4000685 *	11	**58,55**
CON-KK+s3-25x323	4006528 *	5	**52,83**	**CON-KK+s3-32x323**	4005584 *	4	**66,61**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · D-33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · Fax: +49 5257 9850 - 590 · info@kaimann.com · www.kaimann.com
© 2019 Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten.

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH.

Kaiflex ST Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz

9 mm Dämmschichtdicke				**13 mm** Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
ST-09x006-E	4001508	40	**3,23**	**ST-13x006-E**	4001516	26	**4,27**
ST-09x008-E	4001509	37	**3,28**	**ST-13x008-E**	4001517	26	**4,56**
ST-09x010-E	4001510	34	**3,48**	**ST-13x010-E**	4001518	23	**4,92**
ST-09x012-E	4001511	31	**3,72**	**ST-13x012-E**	4001519	18	**5,22**
ST-09x015-E	4001512	27	**3,86**	**ST-13x015-E**	4001520	17	**5,86**
ST-09x018-E	4001513	23	**4,12**	**ST-13x018-E**	4001521	15	**6,38**
ST-09x022-E	4001514	19	**4,59**	**ST-13x022-E**	4001522	14	**6,92**
ST-09x028-E	4001515	14	**5,17**	**ST-13x028-E**	4001523	10	**7,46**

Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDMp-10x010	4003230 *	220	**3,25**	**EPDMp-13x010**	4003245 *	152	**4,47**
EPDMp-10x012	4003231 *	190	**3,40**	**EPDMp-13x012**	4003246 *	136	**4,72**
EPDMp-10x015	4003232 *	172	**3,51**	**EPDMp-13x015**	4003247	120	**5,35**
EPDMp-10x018	4003233 *	136	**3,77**	**EPDMp-13x018**	4003248	106	**5,81**
EPDMp-10x022	4003234 *	112	**4,15**	**EPDMp-13x022**	4003249	84	**6,33**
EPDMp-10x028	4003235 *	84	**4,69**	**EPDMp-13x028**	4003250	72	**6,86**
EPDMp-10x035	4003237 *	60	**5,28**	**EPDMp-13x035**	4003251	50	**8,31**
EPDMp-10x042	4003238 *	50	**6,06**	**EPDMp-13x042**	4003252	40	**9,27**
EPDMp-10x048	4003239 *	40	**7,02**	**EPDMp-13x048**	4003253	36	**11,20**
EPDMp-10x054	4003240 *	36	**8,22**	**EPDMp-13x054**	4003254	32	**13,42**
EPDMp-10x060	4003242 *	32	**10,26**	**EPDMp-13x060**	4003256	24	**14,74**
EPDMp-10x076	4003243 *	20	**13,33**	**EPDMp-13x076**	4003257	18	**19,72**
EPDMp-10x089	4003244 *	18	**14,85**	**EPDMp-13x089**	4003258	16	**22,07**

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDMp-19x012	4003259 *	78	**8,22**	**EPDMp-25x012**	4003273 *	50	**13,63**
EPDMp-19x015	4003260 *	72	**9,94**	**EPDMp-25x015**	4003274 *	50	**15,19**
EPDMp-19x018	4003261	60	**10,21**	**EPDMp-25x018**	4003275	40	**15,41**
EPDMp-19x022	4003262	56	**11,68**	**EPDMp-25x022**	4003276	36	**16,83**
EPDMp-19x028	4003263	40	**13,92**	**EPDMp-25x028**	4003277	32	**19,19**
EPDMp-19x035	4003264	36	**16,13**	**EPDMp-25x035**	4003278	24	**21,64**
EPDMp-19x042	4003265	32	**18,21**	**EPDMp-25x042**	4003279	22	**23,76**
EPDMp-19x048	4003266	24	**22,22**	**EPDMp-25x048**	4003280	18	**27,53**
EPDMp-19x054	4003267	22	**25,10**	**EPDMp-25x054**	4003281	18	**30,50**
EPDMp-19x060	4003269	18	**28,08**	**EPDMp-25x060**	4003283	16	**38,29**
EPDMp-19x076	4003270	16	**34,60**	**EPDMp-25x076**	4003285	12	**40,08**
EPDMp-19x089	4003271	12	**38,19**	**EPDMp-25x089**	4003287	12	**43,04**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m				
EPDMp-32x012	4003289 *	32	18,39				
EPDMp-32x015	4003290 *	32	20,46				
EPDMp-32x018	4003291	24	20,82				
EPDMp-32x022	4003292	24	22,71				
EPDMp-32x028	4003293	22	25,92				
EPDMp-32x035	4003294	18	29,21				
EPDMp-32x042	4003295	18	32,06				
EPDMp-32x048	4003296	14	37,17				
EPDMp-32x054	4003297	12	41,18				
EPDMp-32x060	4003299	12	45,39				
EPDMp-32x076	4003301	8	54,10				
EPDMp-32x089	4003302	8	58,75				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
6	EPDMp-06-RL	4003333	18	29,03
10	EPDMp-10-RL	4003334	10	43,12
13	EPDMp-13-RL	4003336	8	49,41
19	EPDMp-19-RL	4003338	6	70,73
25	EPDMp-25-RL	4003340	4	82,43
32	EPDMp-32-RL	4003341	3	98,18

Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
HF+s2-09x010-1,2	4000807 *	228,0	**3,23**	**HF+s2-13x010-1,2**	4000820 *	134,4	**4,47**
HF+s2-09x012-1,2	4000808 *	192,0	**3,40**	**HF+s2-13x012-1,2**	4000821 *	120,0	**4,71**
HF+s2-09x015-1,2	4000809 *	158,4	**3,50**	**HF+s2-13x015-1,2**	4000822	108,0	**5,34**
HF+s2-09x018-1,2	4000810 *	144,0	**3,76**	**HF+s2-13x018-1,2**	4000823 *	88,8	**5,79**
HF+s2-09x022-1,2	4000811 *	112,8	**4,17**	**HF+s2-13x022-1,2**	4000824	80,4	**6,30**
HF+s2-09x028-1,2	4000812 *	90,0	**4,66**	**HF+s2-13x028-1,2**	4000825	57,6	**6,83**
HF+s2-09x035-1,2	4000813 *	69,6	**5,24**	**HF+s2-13x035-1,2**	4000826	50,4	**8,28**
HF+s2-09x042-1,2	4000814 *	57,6	**6,05**	**HF+s2-13x042-1,2**	4000827	42,0	**9,24**
HF+s2-09x048-1,2	4000815 *	50,4	**7,01**	**HF+s2-13x048-1,2**	4000828	38,4	**11,13**
HF+s2-09x054-1,2	4000816 *	45,6	**8,19**	**HF+s2-13x054-1,2**	4000829	28,8	**13,37**
HF+s2-09x060-1,2	4000817 *	43,2	**10,19**	**HF+s2-13x060-1,2**	4000830	28,8	**14,65**
HF+s2-09x076-1,2	4000818 *	36,0	**13,62**	**HF+s2-13x076-1,2**	4000831	25,2	**18,48**
HF+s2-09x089-1,2	4000819 *	28,8	**16,46**	**HF+s2-13x089-1,2**	4000832	24,0	**22,00**

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
HF+s2-19x010-1,2	4000833 *	86,4	**7,74**				
HF+s2-19x012-1,2	4000834 *	72,0	**8,19**				
HF+s2-19x015-1,2	4000835 *	67,2	**9,88**	**HF+s2-25x015-1,2**	4000846 *	39,6	**14,31**
HF+s2-19x018-1,2	4000836 *	50,4	**10,18**	**HF+s2-25x018-1,2**	4000847	36,0	**14,62**
HF+s2-19x022-1,2	4000837	49,2	**11,62**	**HF+s2-25x022-1,2**	4000848	30,0	**15,87**
HF+s2-19x028-1,2	4000838	39,6	**13,88**	**HF+s2-25x028-1,2**	4000849	27,6	**18,55**
HF+s2-19x035-1,2	4000839	30,0	**16,08**	**HF+s2-25x035-1,2**	4000850	24,0	**20,37**
HF+s2-19x042-1,2	4000840	26,4	**18,12**	**HF+s2-25x042-1,2**	4000851	19,2	**25,58**
HF+s2-19x048-1,2	4000841	22,8	**22,12**	**HF+s2-25x048-1,2**	4000852 *	16,8	**29,84**
HF+s2-19x054-1,2	4000842	21,6	**25,00**	**HF+s2-25x054-1,2**	4000853	16,8	**33,78**
HF+s2-19x060-1,2	4000843	19,2	**27,93**	**HF+s2-25x060-1,2**	4000854	14,4	**36,65**
HF+s2-19x076-1,2	4000844	14,4	**34,40**	**HF+s2-25x076-1,2**	4000855	12,0	**43,33**
HF+s2-19x089-1,2	4000845	12,0	**38,20**	**HF+s2-25x089-1,2**	4000856	9,6	**48,10**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
HF+s2-32x015-1,2	4000857 *	21,6	**19,23**				
HF+s2-32x018-1,2	4000858 *	21,6	**19,70**				
HF+s2-32x022-1,2	4000859 *	21,6	**21,34**				
HF+s2-32x028-1,2	4000860 *	19,2	**25,04**				
HF+s2-32x035-1,2	4000861 *	18,0	**27,40**				
HF+s2-32x042-1,2	4000862 *	14,4	**34,34**				
HF+s2-32x048-1,2	4000863 *	13,2	**40,07**				
HF+s2-32x054-1,2	4000864 *	10,8	**45,21**				
HF+s2-32x060-1,2	4000865 *	10,8	**47,06**				
HF+s2-32x076-1,2	4000866 *	8,4	**58,17**				
HF+s2-32x089-1,2	4000867 *	7,2	**64,93**				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					**Platte · endlos · selbstklebend** 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**lfm/ Rolle**	**m²/ Rolle**	**€/ m²**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**lfm/ Rolle**	**m²/ Rolle**	**€/ m²**
6	**HF+s2-06-RL40-1,2**	4000868 *	18	21,6	**28,97**	**HF+s2-06-RL40-1,2-SK**	4000874 *	18	21,6	**38,32**
10	**HF+s2-10-RL40-1,2**	4000869 *	10	12,0	**42,74**	**HF+s2-10-RL40-1,2-SK**	4000875 *	10	12,0	**52,09**
13	**HF+s2-13-RL40-1,2**	4000870	8	9,6	**48,56**	**HF+s2-13-RL40-1,2-SK**	4000876	8	9,6	**57,91**
19	**HF+s2-19-RL40-1,2**	4000871	6	7,2	**69,34**	**HF+s2-19-RL40-1,2-SK**	4000877	6	7,2	**78,70**
25	**HF+s2-25-RL40-1,2**	4000872	4	4,8	**80,14**	**HF+s2-25-RL40-1,2-SK**	4000878	4	4,8	**89,48**
32	**HF+s2-32-RL40-1,2**	4000873	3	3,6	**94,79**	**HF+s2-32-RL40-1,2-SK**	4000879	3	3,6	**104,14**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz

Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	**KS240-06-PL-M**	4010596 *	16	16	**28,60**	**KS240-06-PL-SK-M**	4010608 *	16	16	**38,61**
10	**KS240-10-PL-M**	4010597 *	10	10	**47,15**	**KS240-10-PL-SK-M**	4010609 *	10	10	**57,16**
15	**KS240-15-PL-M**	4010598 *	6	6	**71,45**	**KS240-15-PL-SK-M**	4010610 *	6	6	**81,46**
20	**KS240-20-PL-M**	4010599 *	5	5	**92,88**	**KS240-20-PL-SK-M**	4010611 *	5	5	**102,89**
25	**KS240-25-PL-M**	4010600 *	4	4	**114,31**	**KS240-25-PL-SK-M**	4010612 *	4	4	**124,32**
50	**KS240-50-PL-M**	4010601 *	2	2	**228,61**	**KS240-50-PL-SK-M**	4010613 *	2	2	**238,62**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz

Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/ m²
6	**KS140-06-PL-M**	4010584 *	16	16	**21,43**	**KS140-06-PL-SK-M**	4010620 *	16	16	**31,45**
10	**KS140-10-PL-M**	4010585 *	10	10	**35,36**	**KS140-10-PL-SK-M**	4010375 *	10	10	**45,37**
15	**KS140-15-PL-M**	4010586 *	6	6	**53,57**	**KS140-15-PL-SK-M**	4010621 *	6	6	**63,58**
20	**KS140-20-PL-M**	4010587 *	5	5	**69,67**	**KS140-20-PL-SK-M**	4010376 *	5	5	**79,68**
25	**KS140-25-PL-M**	4010588 *	4	4	**85,73**	**KS140-25-PL-SK-M**	4010622 *	4	4	**95,74**
50	**KS140-50-PL-M**	4010589 *	2	2	**171,47**	**KS140-50-PL-SK-M**	4010623 *	2	2	**181,48**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	1	**37,76**
	4004686	100	1	**75,51**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Schlauch · F-ALU-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
11,0	**FA-KK+2/015**	4007427 *	72	**14,25**	17,0	**FA-KK+4/015**	4001729 *	45	**18,40**
11,5	**FA-KK+2/018**	4001721 *	60	**14,68**	17,5	**FA-KK+4/018**	4001730 *	36	**18,94**
12,0	**FA-KK+2/022**	4001722 *	48	**15,27**	18,0	**FA-KK+4/022**	4001731 *	32	**19,69**
12,5	**FA-KK+2/028**	4001723 *	40	**16,57**	19,0	**FA-KK+4/028**	4001732 *	25	**21,40**
13,0	**FA-KK+2/035**	4001725 *	30	**18,02**	19,5	**FA-KK+4/035**	4001733 *	20	**23,54**
13,5	**FA-KK+2/042**	4005746 *	20	**19,78**	20,0	**FA-KK+4/042**	4001734 *	16	**25,29**
13,5	**FA-KK+2/045**	4007429 *	20	**20,45**	20,5	**FA-KK+4/045**	4007439 *	14	**26,48**
13,5	**FA-KK+2/048**	4001726 *	20	**21,14**	20,5	**FA-KK+4/048**	4001735 *	12	**27,70**
13,5	**FA-KK+2/054**	4001727 *	16	**23,54**	21,0	**FA-KK+4/054**	4001736 *	12	**31,52**
13,5	**FA-KK+2/057**	4007430 *	16	**24,83**	21,0	**FA-KK+4/057**	4007440 *	10	**32,47**
14,0	**FA-KK+2/060**	4005747 *	16	**26,09**	21,5	**FA-KK+4/060**	4001737 *	10	**33,39**
14,0	**FA-KK+2/064**	4006650 *	14	**26,93**	21,5	**FA-KK+4/064**	4001738 *	9	**34,96**
14,0	**FA-KK+2/070**	4007431 *	14	**28,55**	22,0	**FA-KK+4/070**	4001739 *	8	**36,20**
14,0	**FA-KK+2/076**	4001728 *	14	**30,01**	22,0	**FA-KK+4/076**	4001740 *	8	**37,62**
14,5	**FA-KK+2/080**	4007432 *	12	**31,33**	22,5	**FA-KK+4/080**	4007441 *	8	**39,70**
14,5	**FA-KK+2/089**	4005748 *	10	**32,65**	22,5	**FA-KK+4/089**	4001741 *	6	**41,79**
14,5	**FA-KK+2/108 ◊**	4007434 *	8	**37,20**	23,0	**FA-KK+4/108 ◊**	4001742 *	5	**47,70**
15,0	**FA-KK+2/114 ◊**	4005749 *	8	**39,28**	23,5	**FA-KK+4/114 ◊**	4007443 *	5	**50,33**
15,0	**FA-KK+2/125 ◊**	4007435 *	6	**43,07**	23,5	**FA-KK+4/125 ◊**	4007444 *	4	**55,19**
15,5	**FA-KK+2/140 ◊**	4006651 *	4	**48,21**	24,5	**FA-KK+4/140 ◊**	4006652 *	3	**61,81**
16,0	**FA-KK+2/160 ◊**	4007436 *	4	**55,11**	25,0	**FA-KK+4/160 ◊**	4007446 *	3	**70,64**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Schlauch · F-ALU-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**					
21,5	**FA-KK+5/018**	4006653 *	25	**22,21**					
22,5	**FA-KK+5/022**	4001743 *	21	**24,12**					
23,5	**FA-KK+5/028**	4001744 *	20	**25,55**					
24,5	**FA-KK+5/035**	4001745 *	12	**28,39**					
25,5	**FA-KK+5/042**	4001746 *	11	**30,55**					
26,0	**FA-KK+5/048**	4001747 *	9	**32,55**					
26,5	**FA-KK+5/054**	4001748 *	8	**35,04**					
27,0	**FA-KK+5/060**	4007447 *	6	**39,95**					
27,0	**FA-KK+5/064**	4007448 *	6	**42,06**					
27,5	**FA-KK+5/070**	4006654 *	6	**44,67**					
27,5	**FA-KK+5/076**	4001749 *	5	**45,33**					
28,5	**FA-KK+5/089**	4007449 *	4	**49,65**					
29,0	**FA-KK+5/108 ◊**	4007450 *	3	**56,65**					
29,0	**FA-KK+5/114 ◊**	4007451 *	3	**59,81**					
30,0	**FA-KK+5/140 ◊**	4007452 *	2	**73,43**					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Platte · F-ALU-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**FA-ST10-RL**	4001773	20	**55,43**
13	**FA-ST13-RL**	4001774	14	**59,21**
19	**FA-ST19-RL**	4001775	10	**64,01**
25	**FA-ST25-RL**	4001776	8	**79,05**
32	**FA-ST32-RL**	4001777	6	**83,60**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-ALU KKplus-Platte · F-ALU-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Silber				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**FA-ST10-PL10-SK**	4001784	32	**64,48**
13	**FA-ST13-PL10-SK**	4006661	24	**68,26**
19	**FA-ST19-PL10-SK**	4001786	16	**73,06**
25	**FA-ST25-PL10-SK**	4001787	12	**88,11**
32	**FA-ST32-PL10-SK**	4001788	10	**92,63**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-ALU Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml *	4004680	Transparent	12	**30,67**
	4004678	Grau	12	**30,67**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**m/ Rolle**	**€/ m²**
Beschichtungsmaterial	4003842	1.040	25	**24,23**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	**32,31**
	4004682	50	12	**54,11**
	4004684	100	6	**108,23**
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	**20,16**
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	**35,59**
	4004403	100	12	**69,82**

* Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
11,0	**FB-KK+2/015**	4001751 *	72	**12,33**	17,0	**FB-KK+4/015**	4005752 *	45	**15,94**
11,5	**FB-KK+2/018**	4001752 *	60	**12,60**	17,5	**FB-KK+4/018**	4001758 *	36	**16,33**
12,0	**FB-KK+2/022**	4006655 *	48	**13,02**	18,0	**FB-KK+4/022**	4001759 *	32	**16,86**
12,5	**FB-KK+2/028**	4001754 *	40	**14,03**	19,0	**FB-KK+4/028**	4001760 *	25	**18,19**
13,0	**FB-KK+2/035**	4006656 *	30	**15,07**	19,5	**FB-KK+4/035**	4001761 *	20	**19,94**
13,5	**FB-KK+2/042**	4001755 *	20	**16,46**	20,0	**FB-KK+4/042**	4001762 *	16	**21,28**
13,5	**FB-KK+2/045**	4007454 *	20	**17,01**	20,5	**FB-KK+4/045**	4007468 *	14	**22,34**
13,5	**FB-KK+2/048**	4007455 *	20	**17,53**	20,5	**FB-KK+4/048**	4001763 *	12	**23,39**
13,5	**FB-KK+2/054**	4006657 *	16	**19,66**	21,0	**FB-KK+4/054**	4001764 *	12	**26,91**
13,5	**FB-KK+2/057**	4007456 *	16	**20,75**	21,0	**FB-KK+4/057**	4007469 *	10	**27,67**
14,0	**FB-KK+2/060**	4005751 *	16	**21,83**	21,5	**FB-KK+4/060**	4001765 *	10	**28,44**
14,0	**FB-KK+2/064**	4001756 *	14	**22,66**	21,5	**FB-KK+4/064**	4001766 *	9	**29,58**
14,0	**FB-KK+2/070**	4006658 *	14	**24,15**	22,0	**FB-KK+4/070**	4007470 *	8	**30,92**
14,0	**FB-KK+2/076**	4007457 *	14	**25,04**	22,0	**FB-KK+4/076**	4001767 *	8	**31,86**
14,5	**FB-KK+2/080**	4007458 *	12	**26,01**	22,5	**FB-KK+4/080**	4007471 *	8	**33,62**
14,5	**FB-KK+2/089**	4007459 *	10	**26,98**	22,5	**FB-KK+4/089**	4001768 *	6	**35,36**
14,5	**FB-KK+2/108 ◊**	4007461 *	8	**30,78**	23,0	**FB-KK+4/108 ◊**	4007473 *	5	**40,36**
15,0	**FB-KK+2/114 ◊**	4007462 *	8	**32,47**	23,5	**FB-KK+4/114 ◊**	4007474 *	5	**42,59**
15,0	**FB-KK+2/125 ◊**	4007463 *	6	**35,59**	23,5	**FB-KK+4/125 ◊**	4007475 *	4	**46,70**
15,5	**FB-KK+2/140 ◊**	4007465 *	4	**39,89**	24,5	**FB-KK+4/140 ◊**	4005753 *	3	**52,30**
16,0	**FB-KK+2/160 ◊**	4007466 *	4	**45,58**	25,0	**FB-KK+4/160 ◊**	4001769 *	3	**59,77**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**					
21,5	**FB-KK+5/018**	4007477 *	25	**19,61**					
22,5	**FB-KK+5/022**	4007478 *	21	**21,64**					
23,5	**FB-KK+5/028**	4005754 *	20	**22,93**					
24,5	**FB-KK+5/035**	4006660 *	12	**24,39**					
25,5	**FB-KK+5/042**	4001770 *	11	**26,59**					
26,0	**FB-KK+5/048**	4001771 *	9	**28,34**					
26,5	**FB-KK+5/054**	4005755 *	8	**30,42**					
27,0	**FB-KK+5/060**	4007479 *	6	**34,71**					
27,0	**FB-KK+5/064**	4007480 *	6	**36,54**					
27,5	**FB-KK+5/070**	4007481 *	6	**38,35**					
27,5	**FB-KK+5/076**	4007482 *	5	**39,50**					
28,5	**FB-KK+5/089**	4007483 *	4	**43,21**					
29,0	**FB-KK+5/108 ◊**	4001772 *	3	**49,29**					
29,0	**FB-KK+5/114 ◊**	4005756 *	3	**52,05**					
30,0	**FB-KK+5/140 ◊**	4007484 *	2	**63,90**					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	FB-KK+10-RL	4001778	20	51,46
13	FB-KK+13-RL	4001780	14	54,96
19	FB-KK+19-RL	4001781	10	58,72
25	FB-KK+25-RL	4001782	8	74,19
32	FB-KK+32-RL	4001783	6	78,34

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht-dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	FB-KK+10-PL10-SK	4001789	32	60,50
13	FB-KK+13-PL10-SK	4001790	24	64,01
19	FB-KK+19-PL10-SK	4001791	16	67,76
25	FB-KK+25-PL10-SK	4001792	12	83,22
32	FB-KK+32-PL10-SK	4001793	10	87,38

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml *	4004680	Transparent	12	30,67
	4004679	Schwarz	12	30,67
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**m/ Rolle**	**€/ m²**
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	19,55
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	37,76
	4004686	100	1	75,51

* Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**mittl. DSD mm**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
11,0	**AT-KK+2/015**	4005586 *	72	**12,82**	17,0	**AT-KK+4/015**	4000697 *	45	**16,59**
11,5	**AT-KK+2/018**	4005587 *	60	**13,11**	17,5	**AT-KK+4/018**	4000698 *	36	**16,97**
12,0	**AT-KK+2/022**	4000690 *	48	**13,54**	18,0	**AT-KK+4/022**	4000699 *	32	**17,54**
12,5	**AT-KK+2/028**	4000691 *	40	**14,58**	19,0	**AT-KK+4/028**	4000700 *	25	**18,89**
13,0	**AT-KK+2/035**	4005588 *	30	**15,68**	19,5	**AT-KK+4/035**	4000701 *	20	**20,75**
13,5	**AT-KK+2/042**	4000692 *	20	**17,15**	20,0	**AT-KK+4/042**	4000702 *	16	**22,15**
13,5	**AT-KK+2/045**	4007363 *	20	**17,69**	20,5	**AT-KK+4/045**	4007375 *	14	**23,25**
13,5	**AT-KK+2/048**	4005589 *	20	**18,24**	20,5	**AT-KK+4/048**	4000703 *	12	**24,31**
13,5	**AT-KK+2/054**	4000693 *	16	**20,44**	21,0	**AT-KK+4/054**	4000704 *	12	**28,01**
13,5	**AT-KK+2/057**	4007364 *	16	**21,59**	21,0	**AT-KK+4/057**	4005591 *	10	**28,77**
14,0	**AT-KK+2/060**	4000694 *	16	**22,71**	21,5	**AT-KK+4/060**	4000705 *	10	**29,56**
14,0	**AT-KK+2/064**	4000695 *	14	**23,54**	21,5	**AT-KK+4/064**	4000706 *	9	**30,78**
14,0	**AT-KK+2/070**	4006529 *	14	**25,13**	22,0	**AT-KK+4/070**	4000707 *	8	**32,17**
14,0	**AT-KK+2/076**	4000696 *	14	**26,04**	22,0	**AT-KK+4/076**	4000708 *	8	**33,14**
14,5	**AT-KK+2/080**	4007365 *	12	**27,05**	22,5	**AT-KK+4/080**	4005592 *	8	**34,97**
14,5	**AT-KK+2/089**	4005590 *	10	**28,06**	22,5	**AT-KK+4/089**	4000709 *	6	**36,77**
14,5	**AT-KK+2/108 ◊**	4007367 *	8	**31,98**	23,0	**AT-KK+4/108 ◊**	4000711 *	5	**41,97**
15,0	**AT-KK+2/114 ◊**	4007368 *	8	**33,77**	23,5	**AT-KK+4/114 ◊**	4005593 *	5	**44,27**
15,0	**AT-KK+2/125 ◊**	4007369 *	6	**37,03**	23,5	**AT-KK+4/125 ◊**	4007376 *	4	**48,56**
15,5	**AT-KK+2/140 ◊**	4007371 *	4	**41,48**	24,5	**AT-KK+4/140 ◊**	4007377 *	3	**54,39**
16,0	**AT-KK+2/160 ◊**	4007372 *	4	**47,40**	25,0	**AT-KK+4/160 ◊**	4000713 *	3	**62,15**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm									
mittl. DSD mm	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**					
21,5	**AT-KK+ 5/018**	4007378 *	25	**20,36**					
22,5	**AT-KK+ 5/022**	4007379 *	21	**22,49**					
23,5	**AT-KK+ 5/028**	4000714 *	20	**23,85**					
24,5	**AT-KK+ 5/035**	4000715 *	12	**25,37**					
25,5	**AT-KK+ 5/042**	4000716 *	11	**27,67**					
26,0	**AT-KK+ 5/048**	4005594 *	9	**29,50**					
26,5	**AT-KK+ 5/054**	4000717 *	8	**31,66**					
27,0	**AT-KK+ 5/060**	4000718 *	6	**36,10**					
27,0	**AT-KK+ 5/064**	4005595 *	6	**38,00**					
27,5	**AT-KK+ 5/070**	4000719 *	6	**39,89**					
27,5	**AT-KK+ 5/076**	4000720 *	5	**41,07**					
28,5	**AT-KK+ 5/089**	4000721 *	4	**44,95**					
29,0	**AT-KK+ 5/108 ◊**	4007380 *	3	**51,27**					
29,0	**AT-KK+ 5/114 ◊**	4000722 *	3	**54,11**					
30,0	**AT-KK+ 5/140 ◊**	4007381 *	2	**66,46**					

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
10	**AT-KK+10-RL**	4000723	20	**52,48**	**AT-KK+10-RL-SK**	4005585	20	**61,70**
13	**AT-KK+13-RL**	4000724	14	**56,07**	**AT-KK+13-RL-SK**	4000686	14	**65,30**
19	**AT-KK+19-RL**	4000725	10	**59,88**	**AT-KK+19-RL-SK**	4000687	10	**69,13**
25	**AT-KK+25-RL**	4000726	8	**75,66**	**AT-KK+25-RL-SK**	4000688	8	**84,89**
32	**AT-KK+32-RL**	4000727	6	**79,92**	**AT-KK+32-RL-SK**	4000689	6	**89,13**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml *	4004680	Transparent	12	**30,67**
	4004678	Grau	12	**30,67**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**m/ Rolle**	**€/ m²**
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	**19,55**
Beschreibung	**Artikel-Nr.**	**Breite mm**	**Rollen/ Karton**	**€/ Rolle**
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	**32,31**
	4004682	50	12	**54,11**
	4004684	100	6	**108,23**
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	**20,16**
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	**35,59**
	4004403	100	12	**69,82**

* Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
AN-ST13x015	4006730 *	77	**11,72**	**AN-ST19x015**	4007687 *	43	**15,15**
AN-ST13x018	4006731 *	65	**11,97**	**AN-ST19x018**	4002719 *	39	**15,51**
AN-ST13x022	4002709 *	55	**12,37**	**AN-ST19x022**	4002720 *	37	**16,02**
AN-ST13x028	4002710 *	43	**13,32**	**AN-ST19x028**	4002722 *	29	**17,28**
AN-ST13x035	4002711 *	38	**14,33**	**AN-ST19x035**	4002723 *	24	**18,94**
AN-ST13x042	4002712 *	28	**15,64**	**AN-ST19x042**	4002724 *	20	**20,22**
AN-ST13x045	4007678 *	26	**16,16**				
AN-ST13x048	4002713 *	24	**16,64**	**AN-ST19x048**	4002725 *	15	**22,21**
AN-ST13x054	4005842 *	23	**18,69**	**AN-ST19x054**	4002726 *	15	**25,57**
AN-ST13x057	4002714 *	22	**19,71**				
AN-ST13x060	4002715 *	20	**20,75**	**AN-ST19x060**	4002727 *	14	**27,01**
AN-ST13x064	4006733 *	20	**21,52**	**AN-ST19x064**	4002728 *	14	**28,11**
AN-ST13x070	4007679 *	20	**22,95**	**AN-ST19x070**	4005843 *	14	**29,37**
AN-ST13x076	4002716 *	17	**23,78**	**AN-ST19x076**	4002729 *	14	**30,27**
AN-ST13x080	4007680 *	15	**24,70**	**AN-ST19x080**	4007689 *	13	**31,95**
AN-ST13x089	4002717 *	15	**25,62**	**AN-ST19x089**	4002730 *	11	**33,59**
AN-ST13x108 ◊	4007682 *	14	**29,24**	**AN-ST19x108 ◊**	4002731 *	10	**38,35**
AN-ST13x114 ◊	4002718 *	14	**30,85**	**AN-ST19x114 ◊**	4007691 *	9	**40,46**
AN-ST13x125 ◊	4007683 *	10	**33,82**	**AN-ST19x125 ◊**	4007692 *	9	**44,36**
AN-ST13x140 ◊	4007685 *	9	**37,90**	**AN-ST19x140 ◊**	4007693 *	5	**49,69**
AN-ST13x160 ◊	4007686 *	8	**43,30**	**AN-ST19x160 ◊**	4002733 *	4	**56,78**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**				
AN-ST25x018	4002734 *	25	**18,62**				
AN-ST25x022	4002735 *	21	**20,56**				
AN-ST25x028	4002736 *	20	**21,78**				
AN-ST25x035	4002737 *	16	**23,17**				
AN-ST25x042	4002738 *	12	**25,27**				
AN-ST25x048	4002739 *	12	**26,92**				
AN-ST25x054	4002740 *	11	**28,89**				
AN-ST25x060	4002741 *	11	**32,97**				
AN-ST25x064	4007694 *	9	**34,89**				
AN-ST25x070	4007695 *	9	**36,43**				
AN-ST25x076	4002742 *	9	**37,53**				
AN-ST25x089	4002743 *	7	**41,04**				
AN-ST25x108 ◊	4005844 *	5	**46,83**				
AN-ST25x114 ◊	4007696 *	5	**49,45**				
AN-ST25x140 ◊	4007697 *	3	**60,71**				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber

Dämmschicht-dicke mm	**Platte · endlos** 1 m Breite				**Platte · endlos · selbstklebend** 1 m Breite			
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m²/ Karton**	**€/ m²**
10	**AN-ST10-RL**	4002744	20	**38,59**	**AN-ST10-RL-SK**	4002750	20	**47,64**
13	**AN-ST13-RL**	4002745	14	**41,23**	**AN-ST13-RL-SK**	4002752	14	**50,27**
19	**AN-ST19-RL**	4002746	10	**44,03**	**AN-ST19-RL-SK**	4002754	10	**53,08**
25	**AN-ST25-RL**	4002747	8	**55,64**	**AN-ST25-RL-SK**	4002756	8	**64,69**
32	**AN-ST32-RL**	4002748	6	**58,75**	**AN-ST32-RL-SK**	4002757	6	**67,80**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect TS KKplus-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz

Dämmschicht-dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²	Dimension	Artikel-Nr.	m²/ Karton	€/ m²
6	**TS-ST06-RL**	4007645	30	**25,73**	**TS-ST06-RL-SK**	4007646	30	**34,79**
10	**TS-ST10-RL**	4002531	20	**32,81**	**TS-ST10-RL-SK**	4002536	20	**41,87**
13	**TS-ST13-RL**	4002532	14	**36,19**	**TS-ST13-RL-SK**	4006720	14	**45,27**
19	**TS-ST19-RL**	4002533	10	**39,93**	**TS-ST19-RL-SK**	4006721	10	**48,99**
25	**TS-ST25-RL**	4002534	8	**51,27**	**TS-ST25-RL-SK**	4007647	8	**60,33**
32	**TS-ST32-RL**	4002535	6	**54,86**	**TS-ST32-RL-SK**	4007648	6	**63,94**

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/ Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	**34,69**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex HTplus Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
(1) (3) ◊	11	**HT+-10x042**	4003098	60	**2,28**	(1) (3)	11	**HT+-10x012**	4003090	180	**1,11**
(1) (3)	11	**HT+-10x048**	4003099	50	**3,52**	(1) (3)	11	**HT+-10x015**	4003091	150	**1,11**
(1) (3)	11	**HT+-10x054**	4003100	44	**4,23**	(1) (3)	11	**HT+-10x018**	4003092	130	**1,16**
(1) (3)	11	**HT+-10x060**	4003101	44	**5,18**	(1) (3)	11	**HT+-10x022**	4003094	100	**1,31**
(1) (3)	11	**HT+-10x064**	4003102	40	**9,00**	(2) (3) ◊	19	**HT+-10x028**	4003096	80	**1,49**
(1) (3)	11	**HT+-10x076**	4003104	34	**11,30**	(2) (3)	19	**HT+-15x028**	4003108	54	**3,78**
(1) (3)	11	**HT+-10x089**	4003105	30	**15,14**	(2) (3)	19	**HT+-15x035**	4003110	44	**4,67**
						(2) (3)	24	**HT+-20x042**	4003116	28	**8,33**
						(2) (3)	26	**HT+-24x048**	4003117	24	**9,98**
						(2) (4)	31	**HT+-30x054**	4003120	16	**18,30**
						(2) (4)	34	**HT+-30x060**	4003121	12	**20,27**
						(2) (4)	44	**HT+-40x076**	4003124 *	8	**31,56**
						(2) (4)	52	**HT+-40x089**	4003125 *	6	**40,23**

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
(2) (3)	27	**HT+-20x015**	4003112	48	**3,75**
(2) (3)	26	**HT+-20x018**	4003113	40	**3,90**
(2) (3)	26	**HT+-20x022**	4003114	40	**4,25**
(2) (3) ◊	25	**HT+-20x028**	4003115	40	**4,77**
(2) (4)	39	**HT+-30x028**	4003118	22	**15,23**
(2) (4)	38	**HT+-30x035**	4003119	16	**16,87**
(2) (4)	50	**HT+-40x042**	4003122	10	**26,48**
(2) (4)	55	**HT+-40x048**	4003123 *	8	**31,35**

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

10 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) $\lambda_{40\,°C} \leq 0{,}036$ W/(m·K) · (2) $\lambda_{40\,°C} \leq 0{,}040$ W/(m·K) · (3) B_L-s3, d0 · (4) C_L-s3, d0

◊ EnEV nur für Fe-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex HTplus Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
(1) (3) ◊	11	**HT+-10x042-SK**	4003140	60	**6,90**	(1) (3)	11	**HT+-10x012-SK**	4003132	180	**3,35**
(1) (3)	11	**HT+-10x048-SK**	4003141	50	**8,14**	(1) (3)	11	**HT+-10x015-SK**	4003133	150	**3,53**
(1) (3)	11	**HT+-10x054-SK**	4003142	44	**9,30**	(1) (3)	11	**HT+-10x018-SK**	4003134	130	**3,69**
(1) (3)	11	**HT+-10x060-SK**	4003143	40	**10,03**	(1) (3)	11	**HT+-10x022-SK**	4003136	100	**4,24**
						(2) (3) ◊	19	**HT+-10x028-SK**	4003138	80	**4,77**
						(2) (3)	19	**HT+-15x028-SK**	4003144	54	**8,73**
						(2) (3)	19	**HT+-15x035-SK**	4003146	44	**9,97**
						(2) (3)	24	**HT+-20x042-SK**	4003152	28	**17,45**
						(2) (3)	26	**HT+-24x048-SK**	4003153	24	**22,62**

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
(2) (3)	27	**HT+-20x015-SK**	4003148	48	**11,06**
(2) (3)	26	**HT+-20x018-SK**	4003149	40	**11,48**
(2) (3)	26	**HT+-20x022-SK**	4003150	40	**12,32**
(2) (3) ◊	25	**HT+-20x028-SK**	4003151	40	**13,34**

Kaiflex HTplus Schlauch · endlos

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
(1) (3)	11	**HT+-10x015-E**	4003158	33	**1,11**
(1) (3)	11	**HT+-10x018-E**	4003159	28	**1,16**
(1) (3)	11	**HT+-10x022-E**	4003161	23	**1,31**
(1) (3) ◊	11	**HT+-10x028-E**	4003162	18	**1,49**

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

10 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) $\lambda_{40\,°C} \leq 0{,}036$ W/(m·K) · (2) $\lambda_{40\,°C} \leq 0{,}040$ W/(m·K) · (3) B_L-s3, d0 · (4) C_L-s3, d0

◊ EnEV nur für Fe-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich D Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						**Anwendungsbereich C + D** Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)					
		Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**			**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
*		**PE-05x012**	4002550	690	**0,43**			**PE-09x012**	4002556	456	**0,41**
*		**PE-05x015**	4002551	480	**0,44**			**PE-09x015**	4002557	380	**0,41**
*		**PE-05x018**	4002552	420	**0,49**			**PE-09x018**	4002558	330	**0,46**
*		**PE-05x022**	4002553	360	**0,54**			**PE-09x022**	4002559	250	**0,50**
*		**PE-05x028**	4002554	250	**0,59**			**PE-09x028**	4002560	190	**0,55**
*		**PE-05x035**	4002555	182	**0,82**			**PE-09x035**	4002561	150	**0,68**
								PE-09x042	4002562	110	**1,00**
								PE-09x048	4002563	90	**1,32**
								PE-09x054	4002564	70	**1,68**
								PE-09x057	4002565	66	**2,32**
								PE-09x060	4002566	66	**1,82**
								PE-09x076	4002567	48	**2,58**
								PE-09x089	4002568	40	**3,05**
								PE-09x108	4002569	24	**3,90**
								PE-09x114	4002570	24	**4,18**

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)						**Anwendungsbereich B 50 %** Dämmschichtdicke 20,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)					
		Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**			**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
		PE-13x012	4002583	300	**0,59**						
		PE-13x015	4002584	256	**0,59**			**PE-20x015**	4002597	134	**1,82**
		PE-13x018	4002585	220	**0,63**			**PE-20x018**	4002598	126	**1,86**
		PE-13x022	4002586	180	**0,78**			**PE-20x022**	4002599	108	**1,96**
(1)		**PE-13x028**	4002587	140	**0,91**	(2)		**PE-20x028**	4002600	96	**2,37**
		PE-13x035	4002588	120	**1,16**			**PE-20x035**	4002601	70	**2,82**
		PE-13x042	4002589	90	**1,68**			**PE-20x042**	4002602	60	**3,14**
		PE-13x048	4002590	70	**2,14**			**PE-20x048**	4002603	48	**4,09**
		PE-13x054	4002591	66	**2,68**			**PE-20x054**	4002604	48	**4,50**
		PE-13x060	4002592	48	**2,87**			**PE-20x060**	4002605	40	**5,23**
		PE-13x076	4002593	40	**3,13**			**PE-20x076**	4002606	26	**7,55**
		PE-13x089	4002594	30	**3,96**			**PE-20x089**	4002607	24	**8,10**
		PE-13x108	4002595	24	**4,70**			**PE-20x108**	4002608	16	**13,88**
		PE-13x114	4002596	22	**5,12**			**PE-20x114**	4002609	14	**12,15**

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

* ungeschlitzt

Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Anwendungsbereich A + B 50 + 100 %
Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)

		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	27	**PE-25x012**	4002610	90	**2,27**
	27	**PE-25x015**	4002611	90	**2,00**
	26	**PE-25x018**	4002612	90	**2,46**
	26	**PE-25x022**	4002613	70	**2,73**
(1)	25	**PE-25x028**	4002614	66	**2,96**
	25	**PE-25x035**	4002615	56	**3,78**
	25	**PE-25x042**	4002616	48	**4,41**
	25	**PE-25x048**	4002617	40	**4,73**

Kaifoam PE-DH PE-Dämmhülse · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß DIN 1988-200)				**Anwendungsbereich A 100 %** Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-DH-13x015	4002655	230	**1,48**	**PE-DH-27x015**	4002662	120	**3,71**
PE-DH-13x018	4002656	200	**1,58**	**PE-DH-26x018**	4002660	110	**3,78**
PE-DH-13x022	4002657	180	**1,72**	**PE-DH-26x022**	4002661	110	**4,15**
PE-DH-13x028	4002658	150	**2,10**	**PE-DH-25x028**	4002659	84	**4,55**

Kaifoam PE-DHplus PE-Dämmhülse · eckig · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)				**Anwendungsbereich A 100 %** Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-DH+-09x015	4004500	170	**1,69**	**PE-DH+-27x015**	4004507	100	**3,64**
PE-DH+-09x018	4004501	120	**1,73**	**PE-DH+-26x018**	4004505	84	**4,03**
PE-DH+-09x022	4004502	110	**2,03**	**PE-DH+-26x022**	4004506	72	**4,55**
PE-DH+-09x028	4004503	70	**2,69**	**PE-DH+-25x028**	4004504	58	**5,04**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PE-RO PE-Isolierung · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

	Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)				
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
	9	**PE-RO-09x012**	4002632	456	**0,99**		13	**PE-RO-13x012**	4002639	300	**1,25**
	9	**PE-RO-09x015**	4002633	380	**0,99**		13	**PE-RO-13x015**	4002640	256	**1,25**
	9	**PE-RO-09x018**	4002634	330	**1,04**		13	**PE-RO-13x018**	4002641	220	**1,45**
	9	**PE-RO-09x022**	4002635	250	**1,11**		13	**PE-RO-13x022**	4002642	180	**1,66**
	9	**PE-RO-09x028**	4002636	190	**1,33**	(1)	13	**PE-RO-13x028**	4002643	140	**2,07**
	9	**PE-RO-09x035**	4002637	150	**1,52**		13	**PE-RO-13x035**	4002644	120	**2,16**
	9	**PE-RO-09x042**	4002638	110	**2,03**		13	**PE-RO-13x042**	4002645	90	**2,50**

	Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 20,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)						Anwendungsbereich A + B 50 + 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)				
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
							27	**PE-RO-27x015**	4002654	90	**3,66**
							26	**PE-RO-26x018**	4002652	90	**5,40**
							26	**PE-RO-26x022**	4002653	70	**5,76**
(2)	20	**PE-RO-20x028**	4002646	96	**3,44**		25	**PE-RO-25x028**	4002649	66	**6,42**
	20	**PE-RO-20x035**	4002647	70	**3,62**		25	**PE-RO-25x035**	4002650	56	**6,75**
(1)	20	**PE-RO-20x042**	4002648	60	**5,02**		25	**PE-RO-25x042**	4002651	48	**6,80**

Kaifoam PE-DWS PE-Dünnwandschlauch · mit Innen- und Außenfolie

Farbe: Rot · Länge: 10 m

	4 mm Dämmschichtdicke		
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
PE-DWS-04x015	4002663	600	**0,53**
PE-DWS-04x018	4002664	600	**0,61**
PE-DWS-04x022	4002665	600	**0,67**
PE-DWS-04x028	4002666	500	**0,85**
PE-DWS-04x035	4002667	400	**1,06**
PE-DWS-04x042	4002668	400	**1,28**

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß EnEV 2014, Fassung 2016 und von sanitären Kaltwasserleitungen

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

Kaifoam PE-AB PE-Dämmung für Abflussrohre

Farbe: Rot · Länge: 10 m

5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
PE-AB-05x050	4002669	180	**1,72**	**PE-AB-09x050**	4004514	50	**4,60**
PE-AB-05x070	4002670	130	**2,17**	**PE-AB-09x070**	4004515	50	**5,86**
PE-AB-05x080 ◊	4002671	130	**2,28**	**PE-AB-09x080**	4004516	50	**7,38**
PE-AB-05x090 ◊	4002672	100	**2,40**				
PE-AB-05x100	4002673	100	**2,48**	**PE-AB-09x100**	4004517	50	**7,78**
PE-AB-05x125	4002674	80	**3,44**	**PE-AB-09x125**	4004518	40	**9,25**
PE-AB-05x150	4002675	80	**4,85**				

◊ Spiral-Wickelfalzrohre

Kaifoam PE-STR PE-Streifen

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m

Dimension	**Beschreibung**	**Artikel-Nr.**	**Rollen/ VPE**	**m/ VPE**	**€/ Rolle**
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004492	200	720	**1,40**
PE-STR-100		4004493	200	720	**2,16**
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004494	25	90	**3,56**
PE-STR-100-SK		4004495	25	90	**4,18**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m				
4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/ m
DWS-4/15	4004477	20	200	0,75
DWS-4/18	4004478	20	200	0,86
DWS-4/22	4004479	20	200	0,94
DWS-4/28	4004480	20	200	1,08
DWS-4/35	4004481	10	100	1,30
DWS-4/42	4004482	10	100	1,46

Kaifoam VL-AB Vlies-Abwasserschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m				
4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/ m
AB-DN 50	4004483	10	100	1,99
AB-DN 70	4004484	10	100	2,54
AB-DN 100	4004486	10	100	3,54
AB-DN 125	4004487	5	50	3,98

Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/ Rolle
Standard 70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	0,76
Standard 100		4004497	200	720	1,18
Standard SK 70	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	2,85
Standard SK 100		4004499	25	90	3,56
PE weiß 70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004488	200	720	1,48
PE weiß 100		4004489	200	720	2,13
PE weiß SK 70	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004490	25	90	3,56
PE weiß SK 100		4004491	25	90	4,29

Kaifoam PUR-ALU Rohrschale · mit ALU-Ummantelung

Farbe: Grau · Länge: 1 m

Anwendungsbereich A 100 %
(gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)

		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
PUR-035-ALU		PUR-ALU-20x015	4004561	70	4,56
		PUR-ALU-20x018	4004562	70	4,67
		PUR-ALU-20x022	4004563	60	4,91
	(1)	PUR-ALU-20x028	4004564	48	5,08
	(2)	PUR-ALU-30x028	4004565	28	6,93
		PUR-ALU-30x035	4004566	24	7,45
	(1)	PUR-ALU-30x042	4004567	20	8,56
	(2)	PUR-ALU-40x042	4004568	15	11,30
		PUR-ALU-40x048	4004569	12	13,81
		PUR-ALU-50x057	4007657	8	19,59
		PUR-ALU-50x060	4004570	8	20,32

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

Kaifoam PUR-PVC Rohrschale · mit PVC-Ummantelung

Farbe: Grau · Länge: 1 m

Anwendungsbereich B 50 %
(gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)

		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
PUR-040-PVC		PUR-20x015	4004533	70	5,21
		PUR-20x018	4004534	70	5,32
		PUR-20x022	4004535	60	5,43
	(2)	PUR-20x028	4004536	48	5,91
		PUR-20x035	4004537	40	6,37
		PUR-25x042	4004539	24	8,83
		PUR-25x048	4004540	20	9,88
		PUR-30x057	4004541	15	14,20
		PUR-30x060	4004542	15	13,32
		PUR-40x076	4004543	8	21,43

Anwendungsbereich A 100 %
(gemäß EnEV 2014, Fassung 2016)

		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
PUR-035-PVC		PUR-20x015	4004522	70	5,80
		PUR-20x018	4004523	70	6,02
		PUR-20x022	4004524	60	6,50
	(1)	PUR-20x028	4004525	48	7,02
	(2)	PUR-30x028	4004526	28	8,24
		PUR-30x035	4004527	24	9,11
	(1)	PUR-30x042	4004528	20	11,80
	(2)	PUR-40x042	4004529	15	12,42
		PUR-40x048	4004530	12	15,86
		PUR-50x057	4004531	8	21,19
		PUR-50x060	4004532	8	24,49

100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016 · **50 % Dämmschichtdicke** – Gemäß Energieeinsparverordnung EnEV 2014, Fassung 2016

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise (1) EnEV nur für Fe-Rohr · (2) EnEV nur für Cu-Rohr

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaifoam PUR-PVC Bogen · mit flexiblem Melamin-Innenkern und PVC-Ummantelung

Farbe: Grau

Anwendungsbereich B					Anwendungsbereich A				
	Dimension	**Artikel-Nr.**	**Stk./ Karton**	**€/ Stk.**		**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ Stk.**
Passend für **PUR-040-PVC** Rohrschalen	**PUR-20x015-90°**	4004544	30	**4,17**	Passend für **PUR-035-PVC** Rohrschalen	**PUR-20x015-90°**	4004544	30	**4,17**
	PUR-20x018-90°	4004545	30	**4,35**		**PUR-20x018-90°**	4004545	30	**4,35**
	PUR-20x022-90°	4004546	30	**4,59**		**PUR-20x022-90°**	4004546	30	**4,59**
	PUR-20x028-90°	4004547	30	**5,46**		**PUR-20x028-90°**	4004547	30	**5,46**
						PUR-30x028-90°	4004551	30	**7,38**
	PUR-20x035-90°	4004548	30	**6,09**		**PUR-30x035-90°**	4004552	30	**8,07**
	PUR-25x042-90°	4004549	30	**8,18**		**PUR-30x042-90°**	4004553	15	**9,49**
						PUR-40x042-90°	4004556	15	**13,91**
	PUR-25x048-90°	4004550	30	**9,04**		**PUR-40x048-90°**	4004557	15	**14,09**
	PUR-30x057-90°	4004554	20	**12,10**		**PUR-50x057-90°**	4004559	10	**22,20**
	PUR-30x060-90°	4004555	20	**12,32**		**PUR-50x060-90°**	4004560	10	**22,65**
	PUR-40x076-90°	4004558	10	**22,95**					

Kaiflex Solar EPDM Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDM-SOLAR-13x015	4003200	120	**5,35**	**EPDM-SOLAR-19x015**	4003208	72	**9,94**
EPDM-SOLAR-13x018	4003201	106	**5,81**	**EPDM-SOLAR-19x018**	4003209	60	**10,21**
EPDM-SOLAR-13x022	4003202	84	**6,33**	**EPDM-SOLAR-19x022**	4003210	56	**11,68**
EPDM-SOLAR-13x028	4003203	72	**6,86**	**EPDM-SOLAR-19x028**	4003211	40	**13,92**
EPDM-SOLAR-13x035	4003204	50	**8,31**	**EPDM-SOLAR-19x035**	4003212	36	**16,13**

Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**	**Dimension**	**Artikel-Nr.**	**m/ Karton**	**€/ m**
EPDM-SOLAR-13x015-E	4003220 *	18	**5,35**	**EPDM-SOLAR-19x015-E**	4003225 *	14	**9,94**
EPDM-SOLAR-13x018-E	4003221 *	16	**5,81**	**EPDM-SOLAR-19x018-E**	4003226 *	12	**10,21**
EPDM-SOLAR-13x022-E	4003222 *	15	**6,33**	**EPDM-SOLAR-19x022-E**	4003227 *	10	**11,68**
EPDM-SOLAR-13x028-E	4003223 *	11	**6,86**	**EPDM-SOLAR-19x028-E**	4003228 *	8	**13,92**
EPDM-SOLAR-13x035-E	4003224 *	10	**8,31**	**EPDM-SOLAR-19x035-E**	4003229 *	6	**16,13**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm Wanddicke					
Dimension	**Artikel-Nr.**	**Ø Rohr + Dämmung mm**	**Kartons/ Palette**	**m/ Karton**	**€/ m**
SOLAR-VA-14x16/10	4004643	100	10	10	**39,36**
SOLAR-VA-14x16/15	4004644	100	10	15	**37,74**
SOLAR-VA-14x16/20	4004645	100	7	20	**36,99**
SOLAR-VA-14x16/25	4004646	100	6	25	**36,54**
SOLAR-VA-14x16/50 * ◊	4004647	100	4	50	**36,54**
SOLAR-VA-14x20/10	4004648	110	10	10	**46,64**
SOLAR-VA-14x20/15	4004649	110	8	15	**44,50**
SOLAR-VA-14x20/20	4004650	110	6	20	**43,45**
SOLAR-VA-14x20/25	4004651	110	4	25	**42,83**
SOLAR-VA-14x20/50 * ◊	4004652	110	4	50	**42,83**
SOLAR-VA-14x25/10	4004653	120	8	10	**57,73**
SOLAR-VA-14x25/15	4004654	120	6	15	**55,39**
SOLAR-VA-14x25/20	4004655	120	4	20	**53,67**
SOLAR-VA-14x25/25	4004656	120	4	25	**53,59**
SOLAR-VA-14x25/50 * ◊	4007736	120	4	50	**53,59**

* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

◊ Lieferung ohne Fittingsatz

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843	10	**65,94**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324	10	**79,63**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600	10	**108,40**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203	10	**76,47**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204	10	**68,76**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619	10	**111,90**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620	10	**37,52**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	**37,19**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621	10	**58,58**
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	**31,58**
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	**39,99**
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622	10	**55,08**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	**16,50**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	**17,54**
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	**24,55**
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	**12,28**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	**17,89**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	**16,84**
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	**10,51**
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	**18,58**
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	**14,73**
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	**21,06**
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861	10	**29,46**
Ersatzdichtungsring			
Ersatzdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4004844	10	**P.a.A.**
Ersatzdichtungsring DN 20, 10 Stück/Beutel	4008601	10	**P.a.A.**
Ersatzdichtungsring DN 25, 10 Stück/Beutel	4008602	10	**P.a.A.**

P.a.A.: Preis auf Anfrage

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Klemmringset			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149	1	**52,17**
Erweiterungs-Fittingsatz			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468	1	**18,41**
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	**27,63**
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	**44,38**
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815	1	**79,80**
Reduziernippelset			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150	1	**48,17**
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819	1	**68,00**
Flanschwerkzeug			**€/Stk.**
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816	1	**154,40**
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463	1	**242,64**
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810	1	**242,64**
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811	1	**242,64**
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812	1	**242,64**

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/ Beutel
Oval-Befestigungsschellen			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473	4	**18,07**
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	**18,52**
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	**19,20**
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822	4	**20,84**
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474	4	**18,07**
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475	4	**18,07**
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476	4	**19,20**
Kaiflex Universal-Endkappe			**€/Stk.**
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141	4	**2,98**
Solar PICtape			**€/Rolle**
Solar PICtape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./ Kt.	**5,10**
Kaiflex Fiberguard (DSD 14 mm)			
Geflecht-Set, 2 Stück à 1,2 m Länge, passend für Einzelschlauch DN 16, DN 20 und DN 25 + 1 PVC-Tape	4004714	1	**33,50**

Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	€/ m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	**71,05**
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	**71,05**

Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12	**25,00**
	Kartusche 1,0 kg	4004407	12	**25,00**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/ Dose
Kleber				
Spezialkleber 415plus	4007232	660 g	20	**48,90**
Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	**15,88**
Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	**31,20**
Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	**85,35**
Spezialkleber 494 HHF · hexan- und halogenfrei	4012616	2.200 g	6	**141,05**
EPDM Kleber · toluolfrei	4004699	660 g	20	**50,37**
Reiniger				
Spezial-Reiniger	4004732	1,0 l	12	**24,35**
Schutzanstrich				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	**51,64**
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	**51,64**
Dichtmasse				
Coltogum® Dichtmasse Hitzefest · rotbraun · Kartusche	4004472	310 ml	12	**16,61**

Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/ VPE
Kleberpumpe			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	**87,89**
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	**82,52**
Pinsel 11 mm	4004716	1	**30,18**
Pinsel 17 mm	4004717	1	**30,18**
Messer			
Keramikmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	**46,23**
Mattenmesser	4004735	1	**26,92**
Kaiflex Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	**88,20**
Gelstift			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	**95,25**

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Band / Tape · selbstklebend						
KKplus s1 Band · selbstklebend	4010454	15	50	3	12	**61,66**
KKplus s2 Band · selbstklebend	4010453	15	50	3	12	**57,18**
KKplus s3 Band · selbstklebend	4004659	15	50	3	12	**54,46**
EPDMplus Band · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	**63,04**
HFplus s2 Band · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	**69,04**
HTplus Band · selbstklebend	4004669	15	50	3	12	**62,59**
Klebeband · Reinalu						
Klebeband · Reinalu	4010312	50	50	30 µm	24	**16,80**
PE-Isolierklebeband · selbstklebend						
PE-Isolierklebeband · selbstklebend · Grau	4004750	10	50	3	10	**9,19**
PE-Isolierklebeband · selbstklebend · Rot	4004751	10	50	2	10	**8,71**
Gewebetape						
Gewebetape · Silbergrau	4004779	50	50	–	24	**14,11**
Gewebetape · Rot	4004780	50	50	–	24	**14,07**
Gewebetape · Schwarz	4004781	50	50	–	24	**14,07**
PVC-Klebeband						
PVC-Klebeband · Hellgrau	4004769	10	30	–	60	**2,65**
	4004770	10	50	–	36	**3,71**
	4004771	25	25	–	36	**4,70**
	4004773	25	30	–	12	**5,69**
PVC-Klebeband · Schwarz	4004754	33	50	–	18	**11,38**
	4004817	10	30	–	60	**2,58**
	4004818	10	50	–	36	**4,26**
PVC-Klebeband · Rot	4010309	25	50	–	18	**10,15**
	4004519	10	30	–	100	**2,81**
PVC-Klebeband · Silbergrau	4004752	25	50	–	18	**7,82**
	4004753	10	50	–	36	**4,46**
	4004747	10	30	–	60	**2,74**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Endmanschettenbänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Endmanschettenband · Grau					
Endmanschettenband · Grau	4004791	10	20	5	**17,58**
	4004792	10	25	5	**18,57**
	4004793	10	30	5	**20,32**
	4004794	10	40	5	**27,39**
	4004795	10	50	5	**28,21**
Endmanschettenband · Alu					
Endmanschettenband · Alu	4004759	10	20	5	**14,18**
	4004760	10	25	5	**14,18**
	4004761	10	30	5	**14,32**
	4004762	10	40	5	**21,16**
	4004763	10	50	5	**22,09**

Wickel-/Bindedraht

Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk./ VPE	€/ Stk.
Wickel-/Bindedraht			
Wickel-/Bindedraht · Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	4004806	25	**2,19**

Nieten · PE-Clipse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel-inhalt	Beutel/ VPE	€/ Beutel
Nieten				
Nieten · Grau	4004783	1.000	10	**11,30**
Nieten · Weiß	4004784	1.000	10	**11,30**
PE-Clipse				
PE-Clipse · Grau	4004756	100	25	**3,80**

noverox® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Inhalt	Stk./ VPE	€/ Stk.
Rost-Stopp					
noverox® Ax Universal Rost-Stopp	4004467	Kanister	2,5 l	4	**75,64**
	4004468	Kanister	5 l	1	**138,26**
Epoxy-Glimmer					
noverox® EG2 Epoxy-Glimmer + Härter, grau	4004471	2 K = 2 Gebinde gesamt 4 kg	4 (3 + 1) kg	1	**143,17**
Verdünner					
noverox® Verdünner EG2 LV 900	4004470	Flasche	1 l	6	**19,10**

Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/ Dose
Haftvermittler					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	**49,62**
Grundlack					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	**71,39**
Decklack					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	**82,89**

© Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com | Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt..

I. Allgemeines

1. Alle Lieferungen der Kaimann GmbH („Kaimann“) an den Käufer erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („Bedingungen“). Der Käufer erkennt sie für den vorliegenden Vertrag und in der jeweils gültigen Fassung auch für alle zukünftigen Geschäfte als für ihn verbindlich an.

2. Einkaufsbedingungen des Käufers, gleich ob abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden Inhalts werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsbestandteil. Insbesondere finden sie auch keine Anwendung, wenn der Käufer im Geschäftsverkehr, z.B. bei einer Bestellung darauf verweist und Kaimann nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.

II. Vertragsschluss

1. Die Angebote von Kaimann sind freibleibend.

2. Der Vertrag kommt mit Zugang der Auftragsbestätigung von Kaimann beim Besteller zu Stande. Sofern ausnahmsweise keine Auftragsbestätigung erfolgt, gelten die Bedingungen von Kaimann spätestens mit der Annahme der Liefergegenstände als angenommen.

3. Für Art und Umfang der vertraglich geschuldeten Lieferung sowie Verpackungs- und Versandart ist ausschließlich die schriftliche Auftragsbestätigung von Kaimann maßgebend. Die Auswahl des Liefergegenstandes erfolgt auf Basis der vom Käufer mitgeteilten Parameter. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten in Prospekten, Rundschreiben, Preislisten, sonstigen Veröffentlichungen oder in unseren Angeboten und/oder dazugehörigen Unterlagen stellen keine Beschaffenheits- oder sonstige Garantie dar, sondern dienen nur der Produktbeschreibung.

4. Kaimann ist berechtigt, ohne vorherige Ankündigung jederzeit zumutbare, handelsübliche oder unwesentliche Änderungen des Liefergegenstandes vorzunehmen, soweit dessen Funktionsfähigkeit oder Wirkungsweise hierdurch nicht beeinträchtigt wird und die Änderung aus technischen Gründen notwendig ist.

III. Lieferung, Liefertermin und Lieferfrist

1. Es gelten die Liefertermine bzw. -fristen, wie in der schriftlichen Auftragsbestätigung von Kaimann bestätigt. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Käufer ggf. zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben oder einer vereinbarten Anzahlung. Ist eine Lieferzeit nicht vereinbart, erfolgt die Lieferung so bald wie möglich.

2. Liefertermin bzw. Lieferfrist sind eingehalten, wenn der Liefergegenstand spätestens 14 Tage nach Ablauf der Lieferfrist das Werk von Kaimann verlässt oder Kaimann seine Lieferbereitschaft anzeigt.

3. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die Kaimann nicht zu vertreten hat, wie Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und rechtmäßige Aussperrung sowie Unfall, Maschinenausfall, Feuer, Hochwasser, Ausschreitungen, terroristische Akte, Krieg, Erlass neuer Gesetze oder behördlicher Maßnahmen nach Vertragsschluss, die die Lieferung beeinträchtigen, Fehlen erforderlicher Ein- und Ausfuhrgenehmigungen oder nicht ordnungsgemäße oder nicht rechtzeitige Erfüllung von abgeschlossenen Deckungsgeschäften durch den Lieferanten/Subunternehmer, soweit solche Umstände die Lieferung des Kaufgegenstandes beeinflussen für die Dauer derselben, ohne dass Kaimann in Verzug gerät. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Zulieferern / Subunternehmern ein-treten. Verzögert sich die Lieferung infolge eines solchen, von Kaimann nicht zu vertretenden Umstandes um mehr als 30 Tage nach dem vertraglich vorgesehenen Liefertermin, so kann Kaimann durch schriftliche Mitteilung an den Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Braucht Kaimann in den Fällen des § 275 BGB nicht zu leisten, so kann der Käufer nach § 326 Abs. 5 BGB vom Vertrag zurücktreten.

4. Wenn sich die Lieferung aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, kann Kaimann Erstattung hierdurch entstandener Mehrkosten verlangen.

5. Sofern der Käufer nach Erhalt einer Auftragsbestätigung von Kaimann eine Bestellung storniert oder Änderungen an der Bestellung vornimmt, kann Kaimann die Bestellung aus Kulanz zurücknehmen bzw. die Rücksendung akzeptieren. In diesem Fall ist der Käufer gleichwohl zur Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von mindestens 10 % des Rechnungsbetrages an Kaimann verpflichtet. Dem Käufer bleibt es vorbehalten nachzuweisen, dass Aufwendungen von Kaimann in dieser Höhe nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind.

IV. Gefahrübergang, Transportkosten und Versand

1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgen alle Lieferungen innerhalb Deutschlands frei Haus, d.h. Kaimann liefert die Liefergegenstände selbst oder durch einen Spediteur an und trägt die Transportkosten, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes vereinbart ist. Kaimann trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Verschlechterung oder der Verzögerung ab Übergabe an den Spediteur.

2. Kaimann entscheidet nach eigenem Ermessen über die Art der Versendung.

3. Wir sind, unter Berücksichtigung der Interessen des Käufers, in einem für diesen zumutbaren Umfang zur Teillieferung berechtigt.

V. Abnahme und Abruf

1. Angelieferte Liefergegenstände sind vom Käufer entgegenzunehmen, selbst wenn sie nicht nur unwesentliche Mängel aufweisen. Liefergegenstände, für die ausweislich der schriftlichen Auftragsbestätigung besondere Gütevorschriften bedungen sind oder deren Lieferung ab Werk geschuldet ist, sind im Werk von Kaimann bzw. im ausliefernden Lager von Kaimann nach Meldung der Lieferbereitschaft durch Kaimann vom Käufer sofort zu prüfen und abzunehmen.

2. Sofern der Käufer die Lieferung trotz Fälligkeit ablehnt, werden die Liefergegenstände vom Tage der Lieferbereitschaft von Kaimann an für Rechnung und Gefahr des Käufers bei Kaimann gelagert. Kaimann haftet von diesem Tag an nicht für den zufälligen Untergang, Wertminderung oder Beschädigung, z.B. durch Feuer, Diebstahl, Witterungseinflüsse, Katastrophen.

3. Soweit mit dem Käufer ein Vertrag über eine Gesamtmenge abgeschlossen ist, die in bestimmten Teilmengen abrufbar ist, sind die Abrufe und entsprechenden Spezifikationen spätestens zum vereinbarten Liefertermin zu tätigen. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder spezifiziert, so ist Kaimann berechtigt, selbst zu spezifizieren und die Liefergegenstände anzudienen oder auf Kosten des Käufers einzulagern. Nach fruchtlosem Ablauf einer von Kaimann gesetzten Nachfrist ist Kaimann berechtigt, von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten oder hierfür Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

VI. Preise

1. Es gelten die Preise gemäß der jeweils gültigen Preisliste von Kaimann, sofern zwischen den Parteien nicht anders vereinbart. Alle Preise verstehen sich in Euro und beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Nebenkosten (zum Beispiel für Verpackung, Porto, Fracht, Versicherung, Zoll oder Zustellgebühren) sind nur beinhaltet, sofern Lieferung frei Haus geschuldet ist oder die Parteien eine Kostenübernahme vereinbart haben. Die gesetzliche Mehrwertsteuer nach dem bei Auslieferung aktuellen Satz, sowie gegebenenfalls Nebenkosten, werden dem Käufer gesondert in Rechnung gestellt.

2. Werden zwischen Abschluss und Erfüllung des Vertrages Zölle, Frachten, Gebühren oder Abgaben erhöht oder neu eingeführt oder werden Preiserhöhungen durch die maßgebenden Werks- oder Händlervereinigungen genehmigt oder festgesetzt, so ist Kaimann berechtigt, den Kaufpreis entsprechend zu erhöhen und der Käufer zur Zahlung des entsprechenden Mehrbetrages verpflichtet. Ein Kündigungsrecht steht dem Käufer in diesem Fall nicht zu.

3. Die Parteien gehen davon aus, dass frachtfrei gestellte Preise unter der Voraussetzung offenen unbehinderten Verkehrs zu Wasser, zu Lande und in der Luft gelten; der Käufer hat etwaige Mehrkosten infolge Zugangshinderung zu tragen.

4. Kosten für Fehlfrachten, die auf vom Käufer zu vertretenden Umständen beruhen, gehen zu seinen Lasten.

VII. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist die Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum und Lieferung durch Kaimann mit 2 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Skontoabzug zu leisten. Die Aufrechnung gegenüber Zahlungsansprüchen von Kaimann und die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

2. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist Kaimann berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten jährlich über dem jeweils gültigen Basiszinssatz im Sinne des § 247 BGB zu berechnen. Kosten, die Kaimann durch die Eintreibung seiner Forderungen entstehen, auch Rechtsanwaltskosten, sind vom Käufer zu tragen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist dadurch nicht ausgeschlossen.

3. Wechsel werden nur zahlungshalber unter der Voraussetzung akzeptiert, dass die Diskontierung bei der Landeszentralbank möglich ist. Eine Verpflichtung zur Abnahme von Wechseln besteht nicht.

4. Gutschriften über Wechsel und Schecks gelten stets vorbehaltlich des Eingangs und unbeschadet früherer Fälligkeit des Kaufpreises bei Verzug des Käufers. Sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an welchem Kaimann über den Gegenwert verfügen kann.

5. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, welche geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers herabzusetzen, so werden – unbeschadet eines Rücktrittsrechts von Kaimann – alle Forderungen sofort fällig, ohne Rücksicht auf die Laufzeit hereingenommener Wechsel. Kaimann ist außerdem berechtigt, Sicherheiten zu verlangen und noch ausstehende Lieferungen

nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen; die Pflicht zur Vorauszahlung gilt nicht, sofern der Käufer unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen hat.

6. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Kaimann behält sich an sämtlichen gelieferten Liefergegenständen das Eigentum vor bis der Käufer sämtliche auch künftig entstehende Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Das gilt auch für den Fall, dass der Käufer den Kaufpreis für bestimmte Lieferungen bezahlt hat. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für die Saldoforderung von Kaimann. Werden von Kaimann Wechsel oder Schecks hereingenommen oder von Kaimann ausgestellte Wechsel dem Käufer zur Verfügung gestellt, so gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für die sich aus einer Nichteinlösung der Papiere ergebenen Forderungen von Kaimann. Der Eigentumsvorbehalt geht nicht unter, solange nicht alle Wechsel und Schecks eingelöst sind.

2. Be- und Verarbeitung erfolgen für Kaimann als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne ihn zu verpflichten. Die verarbeiteten Liefergegenstände dienen zur Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.

3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, Kaimann nicht gehörenden Waren durch den Käufer steht Kaimann das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren einschließlich der Aufwendungen für die Verarbeitung im Zeitpunkt der Verarbeitung (Verbindung, Vermischung) zu. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten sinngemäß als Vorbehaltsware entsprechend diesen Bedingungen.

4. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Liefergegenstände im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern; die daraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt er Kaimann bereits jetzt insgesamt bzw. in Höhe des jeweiligen Miteigentum-Anteils zur Sicherheit ab. Kaimann nimmt diese Abtretung an. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung der Rechte von Kaimann durch Dritte hat der Käufer Kaimann unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Die Veräußerungsbefugnis er-lischt mit Zahlungseinstellung des Käufers und bei Beantragung oder Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens.

5. Die Forderungen aus von dem Käufer zahlungshalber oder an Zahlung statt hereingenommenen Wechseln werden bereits jetzt an Kaimann abgetreten. Die Übergabe der Wechsel wird dadurch ersetzt, dass der Käufer die hereingenommenen Wechsel für Kaimann verwahrt.

6. Kaimann ist verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl insoweit freizugeben, als sie seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigen.

7. Bei Zahlungsverzug oder Vertragsverletzung des Käufers bezüglich des Eigentumsvorbehalts ist Kaimann unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, gemäß §§ 323, 324 BGB vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen. Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Käufers das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird, oder sonst eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt.

8. Die an Kaimann abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherung seiner sämtlichen – auch künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung – Ziffer 1 gilt entsprechend. Vorbehaltlich eines jederzeit zulässigen Widerrufes durch Kaimann ist der Käufer berechtigt, die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers ist Kaimann auch ohne Widerruf der Einziehungsbefugnis des Käufers berechtigt, die Abtretung dem Schuldner des Käufers anzuzeigen und die Forderung selbst einzuziehen. Auf Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Dritterwerbern bekannt zu geben und Kaimann die zur Geltendmachung seiner Rechte gegenüber Dritterwerbern erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

IX. Gewährleistung, Haftung

1. Kaimann leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Gewähr für Mängel an Liefergegenständen, die bei Gefahrübergang bestehen. Liefergegenstände sind mangelhaft, wenn sie nicht den Angaben des technischen Datenblattes von Kaimann oder des Prüfzeugnisses entsprechen. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit.

2. Die Liefergegenstände sind vom Käufer unverzüglich nach ihrem Eintreffen am Bestimmungsort hinsichtlich der äußeren Beschaffenheit, Menge und Abmessung im Stapel zu untersuchen. Zeigen sich dabei Mängel, so sind sie Kaimann unverzüglich schriftlich anzuzeigen; unterlässt der Käufer die Anzeige eines bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbaren Mangels, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn sich später ein zunächst nicht erkennbarer Mangel zeigt und der Käufer dies Kaimann nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach dem Entdecken des Fehlers anzeigt. Kaimann ist in jedem Fall Gelegenheit zu geben, reklamierte Liefergegenstände zu überprüfen.

3. Kaimann verpflichtet sich, bei Mängeln Gewährleistung durch Ersatzlieferung zu leisten. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Ersatzlieferung ist der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zur Minderung oder zum Rücktritt berechtigt. Der Käufer kann Schadensersatzansprüche nur nach Maßgabe der nachfolgenden Ziffern 6 und 7 geltend machen.

4. Sofern Kaimann aufgrund eines Mängelbeseitigungsverlangens die Liefergegenstände auf Mängel untersucht und sich dabei herausstellt, dass das Mängelbeseitigungsverlangen unberechtigt war, weil kein Gewährleistungsfall vorlag, hat der Käufer die Kosten zu tragen. Das Mängelbeseitigungsverlangen ist unberechtigt, wenn der Käufer erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein Mangel vorliegt, sondern die Ursache für das Symptom, hinter der er einen Mangel vermutet, in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegt.

5. Sofern der Käufer Ausschuss- oder IIa-Material von Kaimann kauft, besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass die Beschaffenheit des Liefergegenstandes im Vergleich zur Neuware von minderer Qualität ist und dies keine Gewährleistungsansprüche gegen Kaimann begründet.

6. Alle Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren in einem Jahr, gerechnet ab Lieferung der Liefergegenstände. Reparaturen oder Ersatzlieferungen während der Gewährleistungszeit führen nicht zu deren Verlängerung. Davon ausgenommen sind die Fälle der zwingenden gesetzlichen längeren Verjährung gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 438 Abs. 3 und 479 BGB sowie Ansprüche, die von der Haftungsbegrenzung zugunsten von Kaimann nach der nachfolgenden Ziffer 7 ausgenommen sind (Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie von Leben, Körper oder Gesundheit, Haftung für garantierte Eigenschaften sowie Produkthaftung).

7. Kaimann haftet gleich aus welchem Rechtsgrund bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Kaimann für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. Unberührt bleibt die Haftung von Kaimann nach dem Produkthaftungsgesetz, für das Fehlen garantierter Eigenschaften (garantierte Eigenschaften müssen von Kaimann ausdrücklich im Einzelnen schriftlich als solche bezeichnet werden) sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Kaimann stellt dem Käufer auf Wunsch Produktinformationen zur Verfügung, anhand derer der Käufer die Produktauswahl vornehmen kann. Kaimann haftet in diesem Fall für die Richtigkeit der dortigen Angaben, aber nicht für die Auswahl der konkreten Liefergegenstände und für deren Eignung zur bezweckten Verwendung; IX. 7 Satz 2 bleibt unberührt.

X. Produkthaftung

1. Der Käufer hat Kaimann über alle ihm zur Kenntnis gelangenden Fälle zu informieren, die zu einer Haftung unter dem Gesichtspunkt der Produkthaftung führen können, insbesondere über Fälle, in denen ein Liefergegenstand von Kaimann einen Sach- oder Personenschaden verursacht hat. Die Informationspflicht gilt auch bezüglich aller von Dritten geltend gemachten Produkthaftungsansprüche wegen Liefergegenständen von Kaimann sowie an den Käufer gerichteter behördlicher Hinweisschreiben oder Warnungen sowie sonstiger Kenntnis von Gefahren.

2. Auf Anforderung von Kaimann hat der Käufer alle vorbeugenden Maßnahmen zur Schadensverhinderung zu treffen, sowie Korrekturmaßnahmen (z.B. Austausch von Produkten, die noch nicht weiter veräußert wurden) auf Kosten von Kaimann vorzunehmen oder mitzuwirken. Kaimann obliegt dabei die Entscheidung, welche Maßnahme adäquat und erforderlich ist.

3. Kosten für eigenmächtig durch den Käufer durchgeführte Maßnahmen sind von Kaimann nur zu ersetzen, wenn Gefahr in Verzug bestand und die Maßnahme erforderlich war.

XI. Gerichtsstand und Rechtswahl

1. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit der Lieferung ist Paderborn. Kaimann ist daneben berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen oder seine Ansprüche vor etwa in Frage kommenden ausländischen Gerichten geltend zu machen.

2. Für alle Lieferungen, auch solche ins Ausland, findet ausschließlich das deutsche Sachrecht ohne die verweisenden Regelungen des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Bedingungen insgesamt und auch nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Dasselbe gilt für den Einzelvertag; die unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.

4. Abänderungen zu diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform.

03/19 - MDEH2AYA - 7000263

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · D-33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · Fax: +49 5257 9850 - 590 · info@kaimann.com · www.kaimann.com · © 2019 Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaifinish®, Kairopak® und R-FORCE® sind eingetragene Marken der Firma Kaimann GmbH.